

**Fișa cu date de securitate**

în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006

M-PM crystal

Data revizuirii: 17.07.2023

Codul produsului: 176

Pagina 1 aparținând 10

SECȚIUNEA 1: Identificarea substanței/amestecului și a societății/întreprinderii**1.1. Identificator de produs**

M-PM crystal

1.2. Utilizări relevante identificate ale substanței sau ale amestecului și utilizări contraindicate**Utilizarea substanței/amestecului**

Material pentru fabricarea de dispozitive medicale dentare.

Utilizări nerecomandate

Nu utilizați pentru scopuri private (în gospodărie).

1.3. Detalii privind furnizorul fișei cu date de securitate

Societatea:	Merz Dental GmbH	
Numele străzii:	Kieferweg 1	
Orașul:	D-24321 Luetjensburg (GERMANY)	
Telefon:	+49-(0)4381-403-0	Fax: +49-(0)4381-403-100
E-mail:	info@merz-dental.de	
Persoană de contact:	Dipl. Chem Dr. Thomas Panther	Telefon: +49-(0)4381-403-448
E-mail:	Thomas.Panther@merz-dental.de	
Internet:	www.merz-dental.de	
Departamentul responsabil:	Qualitaetssicherung (Quality Assurance)	

1.4. Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgență:

+49-(0)551-19240 (Giftinformationszentrum-Nord)

Informații suplimentare

niciuna

SECȚIUNEA 2: Identificarea pericolelor**2.1. Clasificarea substanței sau a amestecului****Regulamentul (CE) nr. 1272/2008**

Acest amestec nu este clasificat ca periculos în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008.

2.2. Elemente de etichetare**Regulamentul (CE) nr. 1272/2008****Etichetă excepțională pentru amestecuri speciale**

EUH208	Conține metacrilat de metil. Poate provoca o reacție alergică.
EUH210	Fișa cu date de securitate disponibilă la cerere.

Observații suplimentare

Ca rezultat al procesului productiv produsul nu este obligatoriu a fi marcat conform Directivelor UE sau eventualelor Legi naționale.

2.3. Alte pericole

În timpul sfarimării în stare uscată rezultă un praf daunător sănătății. După inhalarea prafului se poate ajunge la iritații ale căilor respiratorii.

SECȚIUNEA 3: Compoziție/informații privind componenții**3.2. Amestecuri****Caracterizare chimică**

Plastic pe bază de metacrilat de polimetil

Fișa cu date de securitate

în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006

M-PM crystal

Data revizuirii: 17.07.2023

Codul produsului: 176

Pagina 2 aparținând 10

Componenți relevante

Nr. CAS	Componente			Greutate
	Nr. CE	Nr. Index	Nr. REACH	
	Clasificare (Regulamentul (CE) nr. 1272/2008)			
80-62-6	metacrilat de metil			0,1 - < 1 %
	201-297-1	607-035-00-6	01-2119452498-28	
	Flam. Liq. 2, Skin Irrit. 2, Skin Sens. 1, STOT SE 3; H225 H315 H317 H335			

Asa cum afirma in frazele H și EUH: vezi secțiunea 16.

Limite de concentrație specifice, factori M și ATE

Nr. CAS	Nr. CE	Componente	Greutate
		Limite de concentrație specifice, factori M și ATE	
80-62-6	201-297-1	metacrilat de metil	0,1 - < 1 %
	inhalativ: LC50 = 29,8 mg/l (vapori); dermal: LD50 = > 5000 mg/kg; oral: LD50 = 7872 mg/kg		

SECȚIUNEA 4: Măsurile de prim ajutor

4.1. Descrierea măsurilor de prim ajutor

Indicații generale

Nu sunt necesare masuri speciale.

Dacă se inhalează

Producerea/formarea de praf: Se va avea grija sa se asigure o buna aerisire.

În caz de contact cu pielea

Producerea/formarea de praf Clătiți pielea cu apă.

În caz de contact cu ochii

Clătiți imediat prudent și temeinic cu apa sau cu dusul pentru ochi. In cazul iritarii ochilor consultați un medic oftalmolog.

Dacă este ingerat

Imediat spalarea gurii cu apa si se bea apoi multa apa. Pana acum nu sunt cunoscute simptome. Observati pericolul de aspirare in timpul vomei. In toate cazurile de nesiguranta sau daca se observa simptome, cereti sfatul medicului.

4.2. Cele mai importante simptome și efecte, atât acute, cât și întârziate

Reactii alergice

4.3. Indicații privind orice fel de asistență medicală imediată și tratamentele speciale necesare

Tratare simptomatica.

SECȚIUNEA 5: Măsurile de combatere a incendiilor

5.1. Mijloace de stingere a incendiilor

Mijloace de stingere corespunzătoare

Masurile de stingere corespund zonei. Apă ceata, Spuma, Dioxid de carbon (CO₂), Pulbere de stingere uscata

Mijloace de stingere necorespunzătoare

Jet apa de mare putere

5.2. Pericole speciale cauzate de substanță sau de amestec

B090685 Acest material este combustibil, dar nu usor inflamabil.

5.3. Recomandări destinate pompierilor

In caz de incendiu: Purtați aparat de protecție a respirației independent de aerul din mediul inconjurator. Purtarea de masca de gaze autonoma si costum de protecție chimica. Masurile de stingere corespund zonei. Colectati separat apa de stingere contaminata. Nu lasati sa ajunga in canalizare sau in apele de suprafata. Atentie la folosirea dioxidului de carbon in zone inchise. Dioxidul de carbon poate sa inlocuiasca oxigenul.

Fișa cu date de securitate

în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006

M-PM crystal

Data revizuirii: 17.07.2023

Codul produsului: 176

Pagina 3 aparținând 10

Informații suplimentare

Nu inhalati gazele din explozie sau de ardere.

SECȚIUNEA 6: Măsuri împotriva pierderilor accidentale**6.1. Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență****Informații generale**

Evitarea formării de praf. În caz de acționare a vaporilor, pulberii sau aerosolilor purtați aparat de respirație.
Utilizați echipament personal de protecție.

6.2. Precauții pentru mediul înconjurător

Nu sunt necesare măsuri deosebite. Evitați dispersarea în mediu.

6.3. Metode și material pentru izolarea incendiilor și pentru curățenie**Alte informații**

Se va lua în mod mecanic. Tratați materialul asimilat conform alineatului referitor la debarasarea și depozitarea materialelor periculoase. Absorbiți și aspirați umed substanțele solide. Pentru umplere utilizați aspiratoare praf industriale aprobate. Nu maturați uscat, dacă pot să apară praf sau încărcătură statică.

6.4. Trimiteri către alte secțiuni

Manipulare în siguranță: vezi secțiunea 7
Echipament de protecție personal: vezi secțiunea 8
Debarasare și depozitare deseuri: vezi secțiunea 13

Manipulare în siguranță: vezi secțiunea 7. Echipament de protecție personal: vezi secțiunea 8. Debarasare și depozitare deseuri: vezi secțiunea 13.

SECȚIUNEA 7: Manipulare și depozitare**7.1. Precauții pentru manipularea în condiții de securitate****Măsuri de prevedere la manipulare**

Măsuri pentru împiedicarea formării de aerosol și praf. A nu se inspira praful. Praful ar trebui să fie aspirat nemijlocit la locul de apariție. Dacă nu este posibilă o absorbție locală sau dacă aceasta este insuficientă, ar trebui să fie asigurată, după posibilități o bună aerisire a zonei de lucru.

Avize privitoare la protecția contra incendiilor și exploziilor

Nu sunt necesare măsuri deosebite.

Recomandări privind igiena generală la locul de muncă

Scoateți îmbrăcămintea contaminată. Înainte de pauze și la terminarea lucrului se vor spăla mainile. A nu mânca sau bea în timpul utilizării. Nu se va manca, bea, fuma, trage pe nas la locul de muncă. A nu se inspira praful. Măsuri generale de protecție și igiena.

Informații suplimentare

Praful ar trebui să fie aspirat nemijlocit la locul de apariție.

7.2. Condiții de depozitare în condiții de securitate, inclusiv eventuale incompatibilități**Cerințe față de încăperi de depozitare și recipiente**

niciuna

Indicații privind depozitarea împreună

niciuna

7.3. Utilizare (utilizări) finală (finale) specifică (specifice)

Utilizare (utilizări) specifică (specifice): Respectați instrucțiunile de întrebuințare.

SECȚIUNEA 8: Controale ale expunerii/protecția personală**8.1. Parametri de control**

Fișa cu date de securitate

în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006

M-PM crystal

Data revizuirii: 17.07.2023

Codul produsului: 176

Pagina 4 aparținând 10

Valori limită de expunere profesionala pentru agentii chimici

Nr. CAS	Denumirea substantei	ppm	mg/m ³	fib/cm ³	Clasă	Sursa
80-62-6	Metacrilat de metil	50	205		8 ore	
		100	410		15 min	

Valori DNEL/DMEL

Nr. CAS	Denumirea substantei			
DNEL tip	Calea de expunere	Efect	Valoare	
80-62-6	metacrilat de metil			
Muncitor DNEL, pe termen lung	inhalativ	local	210 mg/m ³	
Muncitor DNEL, pe termen lung	dermal	sistemic	13,67 mg/kg g.c./zi	

Valori PNEC

Nr. CAS	Denumirea substantei	
Departamentul de mediu	Valoare	
80-62-6	metacrilat de metil	
Apă dulce	< 0,94 mg/l	
Apă de mare	< 0,94 mg/l	
Sol	-----	
Aer	-----	

8.2. Controale ale expunerii



Controale tehnice corespunzătoare

În caz de manipulare deschisă, trebuie folosite, după posibilități, echipamente cu aspirare locală. Instrument manual cu absorbție integrată. Utilizați "Absorbție eficientă" conform 2001/59/CE (Anexa 7A).. Utilizați cât se poate aparate manuale sau cu funcționare lentă, recomandabil cu instalație de aspirație a prafului! În caz că se utilizează aparate care se deplasează repede, acestea ar trebui să fie prevăzute întotdeauna cu astfel de amenajări.

Măsurile de protecție individuală, cum ar fi echipamentul de protecție personală

Protecția ochilor/feței

Purtați echipament de protecție a ochilor/echipament de protecție a feței. Ochelari de protecție la praf.

Protecția mâinilor

La manipularea substanțelor chimice sunt permise numai manșuri de protecție chimică cu simbol CE inclusiv cu patru cifre. Manșuri de protecție față de produsele chimice trebuie alese cu grijă în ceea ce privește designul lor în funcție de concentrația și cantitatea substanței periculoase specifice locului de muncă.

Protecția pielii

A se purta echipamentul de protecție corespunzător.

Protecție respiratorie

În cazul în care ventilarea este necorespunzătoare purtați echipament de protecție respiratorie. Dacă nu sunt posibile sau sunt insuficiente măsuri de absorbție sau de aerisire, trebuie să fie purtată protecție respiratorie. Protecție respiratorie este necesară la: depășirea valorilor critice. Trebuie să fie respectate limitările timpului de purtare conform GefStoffV în combinație cu regulile pentru utilizarea aparatelor de protecție respiratorie (BGR 190).

**Fișa cu date de securitate**

în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006

M-PM crystal

Data revizuirii: 17.07.2023

Codul produsului: 176

Pagina 5 aparținând 10

Controlul expunerii mediului

Nu sunt necesare masuri deosebite.

SECȚIUNEA 9: Proprietățile fizice și chimice**9.1. Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază**

Stare fizică:	solid
Culoare:	transparent
Miros:	fara miros

Inflamabilitatea:	nedeterminat nu aplicabile
-------------------	-------------------------------

Limita minimă de explozie:	VDI 2263
----------------------------	----------

Limita maximă de explozie:	VDI 2263
----------------------------	----------

Punct de aprindere:	> 250 °C
---------------------	----------

Punctul de autoaprindere:	> 400 °C
---------------------------	----------

Temperatura de descompunere:	> 250 °C
------------------------------	----------

Solubilitate în alți solvenți	nedeterminat
-------------------------------	--------------

Presiune de vapori:	DIN 51640
---------------------	-----------

Densitatea:	1,19 g/cm ³
-------------	------------------------

Densitatea relativă a vaporilor:	nu aplicabile
----------------------------------	---------------

Testat conform cu**9.2. Alte informații****Informații cu privire la clasele de pericol fizic****Proprietăți explozive**

Produsul nu este explozibil în forma în care este livrat, totuși duce prin aglomerări ale pulberilor fine la riscul de explozie.

Capacitatea de a susține arderea:	Nu întretine de la sine combustia
-----------------------------------	-----------------------------------

Temperatură de autoaprindere

Substanță solidă:	nedeterminat
-------------------	--------------

Gaz:	nu aplicabile
------	---------------

Proprietăți oxidante

Acest material este combustibil, dar nu ușor inflamabil.

Alte caracteristici de siguranță

Conținutul de corpuri solide:	<=100 %
-------------------------------	---------

Punct de înmuiere:	121 °C
--------------------	--------

Informații suplimentare

niciuna

SECȚIUNEA 10: Stabilitate și reactivitate**10.1. Reactivitate**

Nu apar reacții periculoase la o manipulare și depozitare corectă.

10.2. Stabilitate chimică

Substanța este stabilă chimic în condițiile recomandate de depozitare, folosire și temperatură.

Descompunerea rezulta de la temperaturi de: > 250 °C

10.3. Posibilitatea de reacții periculoase

Nu apar reacții periculoase la o manipulare și depozitare corectă.

10.4. Condiții de evitat

În timpul sfărâmării în stare uscată rezulta un praf daunător sănătății.

Fișa cu date de securitate

în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006

M-PM crystal

Data revizuirii: 17.07.2023

Codul produsului: 176

Pagina 6 aparținând 10

10.5. Materiale incompatibile

Agent de oxidare, tari

10.6. Prođuși de descompunere periculoși

Descompunerea termica poate sa duca la eliberarea de gaze iritante si vapori. Produse de descompunere periculoase: SECȚIUNEA 8: Controale ale expunerii/protecȃia personală (Parametri de control)

Informaȃii suplimentare

niciuna

SECȚIUNEA 11: Informaȃii toxicologice**11.1. Informaȃii privind clasele de pericol definite în Regulamentul (CE) nr. 1272/2008****Toxicocinetică, metabolism și distribuȃie**

Nu exista informaȃii.

Toxicitate acută

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

Nu exista informaȃii.

ETAamestec calculat

ATE (orală) > 2000 mg/kg; ATE (dermică) > 2000 mg/kg; ATE (prin inhalare vapori) > 20 mg/l; ATE (prin inhalare praf/ceata) > 5 mg/l

Nr. CAS	Componente				
	Calea de expunere	Doză	Specii	Sursa	Metodă
80-62-6	metacrilat de metil				
	orală	LD50 mg/kg	7872	Sobolan	RTECS
	dermică	LD50 mg/kg	> 5000	Iepuri	REACH Dossier
	prin inhalare (4 h) vapori	LC50	29,8 mg/l	Sobolan	REACH Dossier
					standard acute metho

Iritaȃie și corosivitate

Corodarea/iritarea pielii: Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

Lezarea gravă a ochilor/iritarea ochilor: Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

Efecte de sensibilizare

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

Conȃine metacrilat de metil. Poate provoca o reacȃie alergică.

Efecte cangerigene, mutagene și toxice pentru reproducere

Mutagenitatea celulelor embrionare: Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

Cancerigenitate: Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

Toxicitate pentru reproducere: Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

Bazat pe datele existente substanta nu îndeplinește criteriile pentru substanțele-CMR de Categoria I și II conform 67/548/CEE. Ingredientele acestui amestec nu îndeplinesc criteriile pentru categoriile CMR 1A sau 1B în conformitate CLP. Nu exista indicii privind mutagenitatea celulelor germinative la on. Nu exista indicii privind toxicitatea reproducerii umane.

STOT (toxicitate asupra organelor țintă specifice) - expunere unică

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

STOT (toxicitate asupra organelor țintă specifice) - expunere repetată

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

Pericol prin aspirare

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

Informaȃii suplimentare privitor la examene

Amestecul nu este clasificat ca fiind periculos în acord cu Regulamentul (CE) NR. 1272/2008 [CLP].

Fișa cu date de securitate

în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006

M-PM crystal

Data revizuirii: 17.07.2023

Codul produsului: 176

Pagina 7 aparținând 10

SECȚIUNEA 12: Informații ecologice

12.1. Toxicitate

Pe baza consistenței și a solubilității reduse a produsului nu este probabilă o biodisponibilitate.

Nr. CAS	Componente					
	Toxicitate acvatică	Doză	[h] [d]	Specii	Sursa	Metodă
80-62-6	metacrilat de metil					
	Toxicitate acută pentru pești	LC50 191 mg/l	96 h	Lepomis macrochirus (pestele soarelui)	Merck	
	Toxicitate acută pentru alge	ErC50 mg/l > 110	72 h	Pseudokirchneriella subcapitata	REACH Dossier	OCDE 201
	Toxicitate acută pentru crustacea	EC50 69 mg/l	48 h	Daphnia magna (Puricele mare de apă)	REACH Dossier	EPA OTS 797.1300

12.2. Persistență și degradabilitate

Nu există date pentru preparat/amestec. Conform experiențelor de până acum, acest produs este inert și nedegradabil.

Nr. CAS	Componente			
	Metodă	Valoare	d	Sursa
	Evaluarea			
80-62-6	metacrilat de metil			
	OCDE 301C/ ISO 9408/ EEC 92/69/V, C.4-F	94 %	14	Publication
	Usor biodegradabil (conform criteriilor OCDE).			
	EPA, title 40 Code of Federal Regulations Part 160	> 99 %	2	40 CFR 160
	Usor biodegradabil (conform criteriilor OCDE).			

12.3. Potențial de bioacumulare

Solubilitate în apă < 1 mg/L la 20°C. Produsul nu a fost testat. Pe baza datelor de mai sus despre capacitatea de a fi eliminat/descompus și potențialul de bioacumulare nu este de presupus o influență negativă de lungă durată asupra mediului.

Coefficient de repartizare n-octanol/apă

Nr. CAS	Componente	Log Pow
80-62-6	metacrilat de metil	1,38

BCF

Nr. CAS	Componente	BCF	Specii	Sursa
80-62-6	metacrilat de metil	2,97 - 3,5	Pisces	SDB HIT-ICE, B

12.4. Mobilitate în sol

Nu sunt date disponibile.

12.5. Rezultatele evaluărilor PBT și vPvB

Substanțele sub formă de amestecuri nu îndeplinesc criteriile de identificare a substanțelor PBT/vPvB în conformitate cu REACH, anexa XIII.

Nu există informații.

12.6. Proprietăți de perturbator endocrin

Acest produs nu conține o substanță cu proprietăți de perturbare a sistemului endocrin la organismele nevizate, întrucât niciun compus nu întrunește criteriile.

12.7. Alte efecte adverse

Nu sunt date disponibile.

Fișa cu date de securitate

în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006

M-PM crystal

Data revizuirii: 17.07.2023

Codul produsului: 176

Pagina 8 aparținând 10

Informații suplimentare

niciuna

SECȚIUNEA 13: Considerații privind eliminarea**13.1. Metode de tratare a deșeurilor****Îndepărtare a rezidurilor**

Îndepărtarea conform reglementărilor autorităților.

Numărul de eliminare pentru deșeurile/deșeurile provenind de la reziduuri/produse neutilizate

070213 DEȘEURI DIN PROCESELE CHIMICE ORGANICE; deșeurile care provin de la FFDU a materialelor plastice, a cauciucului și a fibrelor sintetice; deșeurile de materiale plastice

Numărul de eliminare pentru deșeurile/deșeurile provenind de la reziduuri

070213 DEȘEURI DIN PROCESELE CHIMICE ORGANICE; deșeurile care provin de la FFDU a materialelor plastice, a cauciucului și a fibrelor sintetice; deșeurile de materiale plastice

Numărul de eliminare pentru deșeurile ambalaje contaminate

150102 AMBALAJE ȘI DEȘEURI DE AMBALAJE; MATERIALE ABSORBANTE, MATERIALE DE LUSTRIRE, MATERIALE FILTRANTE ȘI ÎMBRĂCĂMINTE DE PROTECȚIE, NESPECIFICATE ÎN ALTĂ PARTE; ambalaje și deșeurile de ambalaje (inclusiv deșeurile municipale de ambalaje colectate separat); ambalaje de materiale plastice

SECȚIUNEA 14: Informații referitoare la transport**Transport rutier (ADR/RID)****14.1. Numărul ONU sau numărul de identificare:** Not restricted**14.2. Denumirea corectă ONU pentru expediție:** Not restricted**14.3. Clasa (clasele) de pericol pentru transport:** Not restricted**14.4. Grupul de ambalare:** Not restricted**Transport fluvial (ADN)****14.1. Numărul ONU sau numărul de identificare:** Not restricted**14.2. Denumirea corectă ONU pentru expediție:** Not restricted**14.3. Clasa (clasele) de pericol pentru transport:** Not restricted**14.4. Grupul de ambalare:** Not restricted**Transport naval (IMDG)****14.1. Numărul ONU sau numărul de identificare:** Not restricted**14.2. Denumirea corectă ONU pentru expediție:** Not restricted**14.3. Clasa (clasele) de pericol pentru transport:** Not restricted**14.4. Grupul de ambalare:** Not restricted**Transport aerian (ICAO-TI/IATA-DGR)****14.1. Numărul ONU sau numărul de identificare:** Not restricted**14.2. Denumirea corectă ONU pentru expediție:** Not restricted

Fișa cu date de securitate

în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006

M-PM crystal

Data revizuirii: 17.07.2023

Codul produsului: 176

Pagina 9 aparținând 10

14.3. Clasa (clasele) de pericol pentru transport: Not restricted

14.4. Grupul de ambalare: Not restricted

14.5. Pericole pentru mediul înconjurător

PERICULOS PENTRU MEDIU: Nu

14.6. Precauții speciale pentru utilizatori

Not restricted

14.7. Transportul maritim în vrac în conformitate cu instrumentele OMI

Not restricted

Alte Informații utile

No dangerous good in sense of this transport regulation.

SECȚIUNEA 15: Informații de reglementare**15.1. Regulamente/legislație în domeniul securității, al sănătății și al mediului specifice (specifică) pentru substanța sau amestecul în cauză****Reglementări UE**

Date referitoare la Directiva 2012/18/UE (SEVESO III): Nu se include în 2012/18/UE (SEVESO III)

Regulamente naționale

Clasa de periclitate a apei (D): - - nu e periculos pentru apa
Reabsorbție cutanată/Sensibilizare: Provoacă reacții de suprasensibilitate de gen alergic.

15.2. Evaluarea securității chimice

Nu au fost efectuate evaluări securității chimice substantelor din acest amestec.

SECȚIUNEA 16: Alte informații**Modificări**

Această fișă tehnică de securitate conține modificări față de versiunea precedentă în secțiunile: 7.

Abrevieri și acronime

Flam. Liq: Lichid inflamabil
Skin Irrit: Iritarea pielii
Skin Sens: Sensibilizarea căilor respiratorii
STOT SE: Toxicitate asupra unui organ țintă specific - o singură expunere
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route
(European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service
LC50: Lethal concentration, 50%
LD50: Lethal dose, 50%

Trimiteri către literatura de specialitate și către sursele de date

Producător

Conform frazelor H și EUH (Numat și text complet)

H225 Lichid și vapori foarte inflamabili.
H315 Provoacă iritarea pielii.
H317 Poate provoca o reacție alergică a pielii.
H335 Poate provoca iritarea căilor respiratorii.

**Fișa cu date de securitate**

în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006

M-PM crystal

Data revizuirii: 17.07.2023

Codul produsului: 176

Pagina 10 aparținând 10

EUH208

Conține metacrilat de metil. Poate provoca o reacție alergică.

EUH210

Fișa cu date de securitate disponibilă la cerere.

Alte indicații

Datele se bazează pe cunoștințele noastre actuale, aceste nu reprezintă însă o asigurare a caracteristicilor produselor și nu formează un raport contractual legal. Destinatarul produselor noastre va observa sub proprie răspundere prevederile legale și regulamentele în vigoare.

(Datele substanțelor periculoase conținute au fost preluate din ultima foaie cu date de siguranță în vigoare a furnizorului anterior.)