

**Säkerhetsdatablad**

enligt förordning (EG) nr 1907/2006

**M-PRINT Model 2.0 shark-gray**

Reviderad datum: 12.12.2025

Produktkod: M2.0sg

Sida 1 av 11

**AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget****1.1 Produktbeteckning**

M-PRINT Model 2.0 shark-gray

UFI: QFPC-GG4K-AF0X-XN2H

**1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från****Användning av ämnet eller blandningen**

Bruksanvisning iakttas.

**1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatabladet**

|                     |                                        |                              |
|---------------------|----------------------------------------|------------------------------|
| Leverantör:         | Merz Dental GmbH                       |                              |
| Gatuadress:         | Kieferweg 1                            |                              |
| Stad:               | D-24321 Luetjenburg (GERMANY)          |                              |
| Telefon:            | +49-(0)4381-403-0                      | Telefax: +49-(0)4381-403-100 |
| E-post:             | info@merz-dental.de                    |                              |
| Kontaktperson:      | Chemical Compliance Manager            |                              |
| Internet:           | www.merz-dental.de                     |                              |
| Ansvarig avdelning: | Chemical Compliance Management CLP/GHS |                              |

**1.4 Telefonnummer för nödsituationer:** +49-(0)551-19240 (Giftinformationszentrum-Nord, Göttingen) 24h / 7d**AVSNITT 2: Farliga egenskaper****2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen****Förordning (EG) nr 1272/2008**

Skin Irrit. 2; H315  
Eye Irrit. 2; H319  
Skin Sens. 1; H317

Ordalydelse av faroangivelserna: se under AVSNITT 16.

**2.2 Märkningsuppgifter****Förordning (EG) nr 1272/2008****Farliga beståndsdelar som måste listas på etiketten**

Alifatisk diuretandimetakrylat  
etylendimetakrylat  
2-[[[(butylamino)carbonyl]oxy]etylakrylat.  
fenylbis(2,4,6-trimetylbensoyl)fosfinoxid  
propoxylerad glyceroltriakrylat

**Signalord:** Varning**Piktogram:****Faroangivelser**

|      |                                   |
|------|-----------------------------------|
| H315 | Irriterar huden.                  |
| H317 | Kan orsaka allergisk hudreaktion. |
| H319 | Orsakar allvarlig ögonirritation. |

**Skyddsangivelser**

|      |                                                                |
|------|----------------------------------------------------------------|
| P261 | Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.           |
| P272 | Nedstänkta arbetskläder får inte avlägsnas från arbetsplatsen. |
| P273 | Undvik utsläpp till miljön.                                    |

# Säkerhetsdatablad

enligt förordning (EG) nr 1907/2006

## M-PRINT Model 2.0 shark-gray

Reviderad datum: 12.12.2025

Produktkod: M2.0sg

Sida 2 av 11

P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.  
P362+P364 Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.  
P501 Innehållet/behållaren lämnas till avfallshantering på behörig återvinningscentral.

### 2.3 Andra faror

Ingen information tillgänglig.

## AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

### 3.2 Blandningar

#### Relevanta ingredienser

| CAS nr      | Kemiskt namn                                                   |              |          | Mängd/halt   |
|-------------|----------------------------------------------------------------|--------------|----------|--------------|
|             | EG nr                                                          | Index nr     | REACH nr |              |
|             | Klassificering (Förordning (EG) nr 1272/2008)                  |              |          |              |
|             | Alifatisk diuretandimetakrylat                                 |              |          | 50 - < 100 % |
|             | Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2, Skin Sens. 1; H315 H319 H317      |              |          |              |
| 97-90-5     | etylendimetakrylat                                             |              |          | 1 - < 5 %    |
|             | 202-617-2                                                      | 607-114-00-5 |          |              |
|             | Skin Sens. 1, STOT SE 3; H317 H335                             |              |          |              |
| 63225-53-6  | 2-[[[(butylamino)carbonyl]oxy]etylakrylat.                     |              |          | 1 - < 5 %    |
|             | Acute Tox. 4, Skin Sens. 1A, Aquatic Chronic 2; H332 H317 H411 |              |          |              |
| 162881-26-7 | fenylbis(2,4,6-trimetylbensoyl)fosfinoxid                      |              |          | 0,1 - < 1 %  |
|             | 423-340-5                                                      | 015-189-00-5 |          |              |
|             | Skin Sens. 1A, Aquatic Chronic 4; H317 H413                    |              |          |              |
| 52408-84-1  | propoxylerad glyceroltriakrylat                                |              |          | 0,1 - < 1 %  |
|             | Eye Irrit. 2, Skin Sens. 1; H319 H317                          |              |          |              |

Ordalydelse av H- och EUH-meningar: se under avsnitt 16.

#### Särskilda koncentrationsgränser, M-faktorer och uppskattad akut toxicitet (ATE)

| CAS nr      | EG nr     | Kemiskt namn                                                                                                                           | Mängd/halt   |
|-------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|             |           | Särskilda koncentrationsgränser, M-faktorer och uppskattad akut toxicitet (ATE)                                                        |              |
|             |           | Alifatisk diuretandimetakrylat                                                                                                         | 50 - < 100 % |
|             |           | oral: LD50 = > 5000 mg/kg                                                                                                              |              |
| 97-90-5     | 202-617-2 | etylendimetakrylat                                                                                                                     | 1 - < 5 %    |
|             |           | oral: LD50 = 8700 mg/kg STOT SE 3; H335: >= 10 - 100                                                                                   |              |
| 63225-53-6  |           | 2-[[[(butylamino)carbonyl]oxy]etylakrylat.                                                                                             | 1 - < 5 %    |
|             |           | inhalativ: ATE = 11 mg/l (ångor); inhalativ: ATE = 1,5 mg/l (damm eller dimma); dermal: LD50 = > 2000 mg/kg; oral: LD50 = > 2000 mg/kg |              |
| 162881-26-7 | 423-340-5 | fenylbis(2,4,6-trimetylbensoyl)fosfinoxid                                                                                              | 0,1 - < 1 %  |
|             |           | dermal: LD50 = > 2000 mg/kg; oral: LD50 = > 2000 mg/kg                                                                                 |              |

## AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

### 4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

#### Vid inandning

Sörj för frisk luft. I alla oklara fall eller om symptom uppträder, skall medicinsk rådgivning tillkallas.

#### Vid hudkontakt

Vid kontakt med huden tvätta genast med mycket vatten och tvål. Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen. Läkarvård nödvändig.

**Säkerhetsdatablad**

enligt förordning (EG) nr 1907/2006

**M-PRINT Model 2.0 shark-gray**

Reviderad datum: 12.12.2025

Produktkod: M2.0sg

Sida 3 av 11

**Vid ögonkontakt**

Vid kontakt med ögonen skall ögonen med öppna ögonlock spolås med vatten tillräckligt länge och en ögonläkare skall konsulteras omedelbart.

**Vid nedsvajning**

Skölj munnen omedelbart efteråt och drick rikligt 1 glas vatten.

**4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda**

Ingen information tillgänglig.

**4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs**

Symptomatisk behandling.

**AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder****5.1 Släckmedel****Lämpliga släckmedel**

Släckningsåtgärderna anpassas till omgivningen.

**5.3 Råd till brandbekämpningspersonal**

Använd inbyggd andningsapparat och skyddsklädsel mot kemikalier. Helskyddsdräkt.

**Övrig information**

Håll ned gaser/ångor/dimma med vattenstråle. Samla kontaminerat släckvatten separat. Låt det inte rinna i avlopp eller vattendrag.

**AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp****6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer****Allmän information**

Sörj för tillräcklig ventilation. Undvik inandning av gas/rök/ånga/dimma. Undvik kontakt med hud, ögon och kläder. Använd personlig skyddsutrustning.

**6.2 Miljöskyddsåtgärder**

Släpp inte ut i ytvatten eller avlopp.

**6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering****För rengöring**

Ta upp med vätskebindande material (sand, kiselgur, syrebindare, universalbindare). Upptaget material behandlas enligt avsnittet om bortskaffning av avfall.

**6.4 Hänvisning till andra avsnitt**

Säker hantering: se avsnitt 7  
Personligt skydd: se avsnitt 8  
Bortskaffande: se avsnitt 13

**AVSNITT 7: Hantering och lagring****7.1 Skyddsåtgärder för säker hantering****Rekommendation för säker hantering**

Inga särskilda åtgärder behövs.

**Information om brand- och explosionsskydd**

Särskilda brandskyddsåtgärder är inte nödvändiga.

**Råd om hygien på arbetsplatsen**

Ta av nedstänkta, genomdränkta kläder omedelbart. Upprätta en plan för hudskydd och följ den. Före raster och efter arbetet skall ansiktet och händerna tvättas och ta en dusch vid behov. Ät, drick, rök och snusa inte under användningen.

**Övrig information**

Fotosensitivitet (ljuskänslig). Förpackningen förvaras väl tillsluten. Värme (> 30°C) eller UV-ljus bör undvikas,

## Säkerhetsdatablad

enligt förordning (EG) nr 1907/2006

### M-PRINT Model 2.0 shark-gray

Reviderad datum: 12.12.2025

Produktkod: M2.0sg

Sida 4 av 11

för att förhindra en spontan och explosionsartad polymerisation och en därmed framskridande värmeutveckling. ingen UV-strålning/solljus. Kan polymeriseras exotermiskt vid upphettnings, vid exponering för luft eller solljus eller genom tillsättning av fria, radikala initiatörer. Undvik höga temperaturer och direkt solljus.

#### 7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

##### Krav på lagerlokaler och förvaringskärl

Förpackningen förvaras väl tillsluten.

##### Råd om samförvaring

Inga särskilda åtgärder behövs.

#### 7.3 Specifik slutanvändning

, Bruksanvisning iakttas.

### AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

#### 8.1 Kontrollparametrar

#### 8.2 Begränsning av exponeringen



#### Individuella skyddsåtgärder, t.ex. personlig skyddsutrustning

##### Ögonskydd/ansiktsskydd

Lämpligt ögonskydd: skyddsglasögon.

##### Handskar

Vid hantering av kemiska ämnen skall skyddshandskar med CE-märke med fyrsiffrigt kontrollnummer användas. Kemikalieskyddshandskarnas kvalitet väljs arbetsplatsspecifikt beroende på koncentrationen och mängden av farliga ämnen. För särskilda användningsområden är det tillrådligt att kontrollera de ovannämnda skyddshandskarnas kemikaliebeständighet i samråd med leverantören.

##### Hudskydd

Användning av skyddskläder.

##### Andningsskydd

Vid otillräcklig ventilation, använd andningsskydd.

### AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

#### 9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Aggregationstillstånd:

Vätska

Färg:

grå

Kokpunkt eller initial kokpunkt och kokpunktsintervall:

Polym. at ~ 230 °C UN Hdb. Kap. 32.6

Brandfarlighet:

ej fastställd

Flampunkt:

161 °C ASTM D 7094

Självantändningstemperatur:

445 °C beräknad.

Viskositet, kinematisk:

1126 mm²/s

(vid 23 °C)

Löslighet i andra lösningsmedel

ej fastställd

Fördelningskoefficient

ej fastställd

n-oktanol/vatten:

Densitet:

1,10 g/cm³ DIN EN ISO 51757

Relativ ångdensitet:

ej fastställd

#### Provnormer

**Säkerhetsdatablad**

enligt förordning (EG) nr 1907/2006

**M-PRINT Model 2.0 shark-gray**

Reviderad datum: 12.12.2025

Produktkod: M2.0sg

Sida 5 av 11

Partikelegenskaper:

inte tillämplig

**9.2 Annan information****Information om faroklasser för fysisk fara**

Explosiva egenskaper

Produkten är inte: Sprängämne.

Oxiderande egenskaper

Produkten är inte: brandfrämjande.

**Andra säkerhetskaraktistika**

Viskositet, dynamisk:

1250 mPa·s OECD 114

(vid 23 °C)

**AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet****10.1 Reaktivitet**

Ingen farlig reaktion vid hantering och lagring enligt föreskrifterna.

**10.2 Kemisk stabilitet**

Produkten är stabil vid lagring i normala omgivningstemperaturer.

**10.3 Risken för farliga reaktioner**

I närvaro av ämnen som bildar radikaler (t.ex. peroxider, persulfater), reducerande eller oxiderande substanser och/eller tungmetalljoner och andra polymerisationsinitiatorer såväl som polymetylmetakrylater (polymer-pulver) äger polymerisation rum under värmeutveckling.

**10.4 Förhållanden som ska undvikas**

UV-strålning/solljus.

**10.5 Oförenliga material**

Ingen information tillgänglig.

**10.6 Farliga sönderdelningsprodukter**

Inga kända farliga nedbrytningsprodukter.

**AVSNITT 11: Toxikologisk information****11.1 Information om faroklasser enligt förordning (EG) nr 1272/2008****Akut toxicitet**

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

**ATEblandning beräknad**

ATE (oral) > 2000 mg/kg; ATE (dermal) > 2000 mg/kg; ATE (inhalation ånga) > 50 mg/l; ATE (inhalation damm/dimma) > 12,5 mg/l

# Säkerhetsdatablad

enligt förordning (EG) nr 1907/2006

## M-PRINT Model 2.0 shark-gray

Reviderad datum: 12.12.2025

Produktkod: M2.0sg

Sida 6 av 11

| CAS nr      | Kemiskt namn                               |                   |             |               |            |
|-------------|--------------------------------------------|-------------------|-------------|---------------|------------|
|             | Exponeringsväg                             | Dos               | Arter       | Källa         | Metod      |
|             | Alifatisk diuretandimetakrylat             |                   |             |               |            |
|             | oral                                       | LD50 > 5000 mg/kg | Råtta oral  | REACH Dossier | OECD 401   |
| 97-90-5     | etylendimetakrylat                         |                   |             |               |            |
|             | oral                                       | LD50 8700 mg/kg   | Råtta       | ECHA Dossier  | FDA (1959) |
| 63225-53-6  | 2-[[[(butylamino)carbonyl]oxy]etylakrylat. |                   |             |               |            |
|             | oral                                       | LD50 > 2000 mg/kg | Råtta oral  | Lieferant     | OECD 401   |
|             | dermal                                     | LD50 > 2000 mg/kg | Rabbit oral | Lieferant     | OECD 402   |
|             | inhalation ånga                            | ATE 11 mg/l       |             |               |            |
|             | inhalation damm/dimma                      | ATE 1,5 mg/l      |             |               |            |
| 162881-26-7 | fenylbis(2,4,6-trimetylbensoyl)fosfinoxid  |                   |             |               |            |
|             | oral                                       | LD50 > 2000 mg/kg | Råtta       | Leverantör    | OECD 401   |
|             | dermal                                     | LD50 > 2000 mg/kg | Råtta       | Leverantör    | OECD 402   |

### Irritation och frätning

Frätande/irriterande på huden: Irriterar huden.

Allvarlig ögonskada/ögonirritation: Orsakar allvarlig ögonirritation.

### Sensibiliserande effekter

Kan orsaka allergisk hudreaktion. (Alifatisk diuretandimetakrylat; etylendimetakrylat; 2-[[[(butylamino)carbonyl]oxy]etylakrylat.; fenylbis(2,4,6-trimetylbensoyl)fosfinoxid; propoxylerad glyceroltriakrylat)

### Cancerframkallande, mutagena och reproduktionstoxiska effekter

Mutagenitet i könsceller: Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Cancerogenitet: Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Reproduktionstoxicitet: Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

### Specifik organtoxicitet - enstaka exponering

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

### Specifik organtoxicitet - upprepade exponering

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

### Fara vid aspiration

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

## 11.2 Information om andra faror

### Annan information

Blandningen är klassificerad som farlig enligt förordning (EG) nr 1272/2008 [CLP].

## AVSNITT 12: Ekologisk information

### 12.1 Toxicitet

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

# Säkerhetsdatablad

enligt förordning (EG) nr 1907/2006

## M-PRINT Model 2.0 shark-gray

Reviderad datum: 12.12.2025

Produktkod: M2.0sg

Sida 7 av 11

| CAS nr      | Kemiskt namn                               |                  |           |       |                                         |                                                                                |
|-------------|--------------------------------------------|------------------|-----------|-------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|             | Akvatisk toxicitet                         | Dos              | [h]   [d] | Arter | Källa                                   | Metod                                                                          |
|             | Alifatisk diuretandimetakrylat             |                  |           |       |                                         |                                                                                |
|             | Akut fisktoxicitet                         | LC50<br>mg/l     | 0,715     | 96 h  | Pimephales promelas<br>(knölskallelöja) | EpiSuite QSAR<br>tool<br>Kvantitativt<br>struktur-aktivitetss<br>amband (QSAR) |
|             | Akuta algtoxicitet                         | ErC50<br>mg/l    | > 0,68    | 72 h  | Desmodesmus<br>subspicatus              | REACH Dossier<br>OECD 201                                                      |
|             | Akuta crustaceatoxicitet                   | EC50<br>mg/l     | > 1,2     | 48 h  | Daphnia magna (stor<br>hinnkräfta)      | REACH Dossier<br>OECD 202                                                      |
|             | Algtoxicitet                               | NOEC<br>mg/l     | > 0,21    | 3 d   | Desmodesmus<br>subspicatus              | REACH Dossier<br>OECD 201                                                      |
|             | Crustaceatoxicitet                         | NOEC<br>mg/l     | > 1,2     | 2 d   | Daphnia magna (stor<br>hinnkräfta)      | REACH Dossier<br>OECD 202                                                      |
| 63225-53-6  | 2-[[[(butylamino)carbonyl]oxy]etylakrylat. |                  |           |       |                                         |                                                                                |
|             | Akut fisktoxicitet                         | LC50<br>mg/l     | 3348      | 96 h  | Pimephales promelas<br>(knölskallelöja) | EpiSuite QSAR<br>tool<br>Kvantitativt<br>struktur-aktivitetss<br>amband (QSAR) |
|             | Akuta algtoxicitet                         | ErC50<br>mg/l    | 0,294     |       | Pseudokirchneriella<br>subcapitata s.   | EpiSuite QSAR<br>tool<br>Kvantitativt<br>struktur-aktivitetss<br>amband (QSAR) |
|             | Akuta crustaceatoxicitet                   | EC50<br>mg/l     | 7306      | 48 h  | Daphnia magna (stor<br>hinnkräfta)      | EpiSuite QSAR<br>tool<br>Kvantitativt<br>struktur-aktivitetss<br>amband (QSAR) |
| 162881-26-7 | fenylbis(2,4,6-trimetylbensoyl)fosfinoxid  |                  |           |       |                                         |                                                                                |
|             | Akut fisktoxicitet                         | LC50<br>mg/l     | > 0,09    | 96 h  | Danio rerio                             | Leverantör                                                                     |
|             | Crustaceatoxicitet                         | NOEC<br>mg/l     | > 0,0081  |       |                                         | Leverantör<br>OECD 211                                                         |
|             | Akut bakteriertoxicitet                    | EC50<br>mg/l ( ) | > 100     |       |                                         | Leverantör<br>OECD 209                                                         |

### 12.2 Persistens och nedbrytbarhet

Produkten har inte testats.

| CAS nr      | Kemiskt namn                                          |       |    |               |
|-------------|-------------------------------------------------------|-------|----|---------------|
|             | Metod                                                 | Värde | d  | Källa         |
|             | Utvärdering                                           |       |    |               |
|             | Alifatisk diuretandimetakrylat                        |       |    |               |
|             | OECD 301 B                                            | 22 %  | 28 | REACH Dossier |
|             | Ej lätt biologiskt nedbrytbar (enligt OECD-kriterier) |       |    |               |
| 97-90-5     | etylendimetakrylat                                    |       |    |               |
|             | OECD 301 F, GLP                                       | 69 %  | 28 | ECHA Dossier  |
|             | Lätt biologiskt nedbrytbar (enligt OECD-kriterier).   |       |    |               |
| 162881-26-7 | fenylbis(2,4,6-trimetylbensoyl)fosfinoxid             |       |    |               |
|             | OECD 301B                                             | 1%    | 29 |               |
|             | Ej lätt biologiskt nedbrytbar (enligt OECD-kriterier) |       |    |               |

### 12.3 Bioackumuleringsförmåga

Produkten har inte testats.

# Säkerhetsdatablad

enligt förordning (EG) nr 1907/2006

## M-PRINT Model 2.0 shark-gray

Reviderad datum: 12.12.2025

Produktkod: M2.0sg

Sida 8 av 11

### Fördelningskoefficient n-oktanol/vatten

| CAS nr      | Kemiskt namn                               | Log Pow |
|-------------|--------------------------------------------|---------|
|             | Alifatisk diuretandimetakrylat             | 4,69    |
| 97-90-5     | etylendimetakrylat                         | 2,4     |
| 63225-53-6  | 2-[[[(butylamino)carbonyl]oxy]etylakrylat. | 1.82    |
| 162881-26-7 | fenylbis(2,4,6-trimetylbensoyl)fosfinoxid  | 5,8     |

### BCF

| CAS nr     | Kemiskt namn                               | BCF   | Arter | Källa              |
|------------|--------------------------------------------|-------|-------|--------------------|
|            | Alifatisk diuretandimetakrylat             | 24,41 | n/n   | EpiSuite QSAR tool |
| 97-90-5    | etylendimetakrylat                         | 13,32 | n.n.  | EPIWIN Tool        |
| 63225-53-6 | 2-[[[(butylamino)carbonyl]oxy]etylakrylat. | 7,325 | n/n   | EpiSuite QSAR tool |

### 12.4 Rörlighet i jord

Produkten har inte testats.

### 12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Ämnena i blandningen uppfyller inte de PBT/vPvB-kriterier som ställts i REACH, bilaga XIII.  
Produkten har inte testats.

### 12.6 Hormonstörande egenskaper

Denna produkt innehåller inte ett ämne med hormonstörande egenskaper för icke-målorganismer eftersom inga komponenter uppfyller kriterierna.

### 12.7 Andra skadliga effekter

Ingen information tillgänglig.

### Ytterligare information

Släpp inte ut i ytvatten eller avlopp. Släpp inte ut i jorden/undergrunden.

## AVSNITT 13: Avfallshantering

### 13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

#### Rekommendation

Släpp inte ut i ytvatten eller avlopp. Släpp inte ut i jorden/undergrunden. Bortskaffa avfallet enligt tillämplig lagstiftning.

#### Avfallsslag nummer-Avfall från överskott/oanvända produkter

070208 AVFALL FRÅN ORGANISK-KEMISKA PROCESSER; Avfall från tillverkning, formulering, distribution och användning av plast, syntetgummi och konstfibrer; Andra destillations- och reaktionsrester; farligt avfall

#### Avfallsslag nummer-Restavfall

070208 AVFALL FRÅN ORGANISK-KEMISKA PROCESSER; Avfall från tillverkning, formulering, distribution och användning av plast, syntetgummi och konstfibrer; Andra destillations- och reaktionsrester; farligt avfall

#### Förorenad förpackning

Icke förorenade förpackningar kan återanvändas. Kontaminerade förpackningar skall hanteras på samma sätt som själva ämnet.

## AVSNITT 14: Transportinformation

### Landtransport (ADR/RID)

#### 14.1 UN-nummer eller id-nummer:

Inget farligt gods enligt denna transportföreskrift.

#### 14.2 Officiell transportbenämning:

Inget farligt gods enligt denna transportföreskrift.

#### 14.3 Faroklass för transport:

Inget farligt gods enligt denna transportföreskrift.

#### 14.4 Förpackningsgrupp:

Inget farligt gods enligt denna transportföreskrift.

**Säkerhetsdatablad**

enligt förordning (EG) nr 1907/2006

**M-PRINT Model 2.0 shark-gray**

Reviderad datum: 12.12.2025

Produktkod: M2.0sg

Sida 9 av 11

**Insjöfartygstransport/insjöfrakt (ADN)****14.1 UN-nummer eller id-nummer:**

Inget farligt gods enligt denna transportföreskrift.

**14.2 Officiell transportbenämning:**

Inget farligt gods enligt denna transportföreskrift.

**14.3 Faroklass för transport:**

Inget farligt gods enligt denna transportföreskrift.

**14.4 Förpackningsgrupp:**

Inget farligt gods enligt denna transportföreskrift.

**Sjötransport/sjöfrakt (IMDG)****14.1 UN-nummer eller id-nummer:**

Inget farligt gods enligt denna transportföreskrift.

**14.2 Officiell transportbenämning:**

Inget farligt gods enligt denna transportföreskrift.

**14.3 Faroklass för transport:**

Inget farligt gods enligt denna transportföreskrift.

**14.4 Förpackningsgrupp:**

Inget farligt gods enligt denna transportföreskrift.

**Flygtransport/flygfrakt (ICAO-TI/IATA-DGR)****14.1 UN-nummer eller id-nummer:**

Inget farligt gods enligt denna transportföreskrift.

**14.2 Officiell transportbenämning:**

Inget farligt gods enligt denna transportföreskrift.

**14.3 Faroklass för transport:**

Inget farligt gods enligt denna transportföreskrift.

**14.4 Förpackningsgrupp:**

Inget farligt gods enligt denna transportföreskrift.

**14.5 Miljöfaror**

MILJÖFARLIGT:

Nej

**14.6 Särskilda skyddsåtgärder**

Inget farligt gods enligt denna transportföreskrift.

**14.7 Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument**

Inget farligt gods enligt denna transportföreskrift.

**AVSNITT 15: Gällande föreskrifter****15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö****EU-föreskrifter**

Användningsbegränsningar (REACH, bilaga XVII):

Införande 3, Införande 75

Information enligt direktiv 2012/18/EU  
(SEVESO III):

Omfattas inte av 2012/18/EU (SEVESO III)

**Nationella bestämmelser**

Begränsad sysselsättningsmöjlighet:

Iaktta begränsningarna för anställning av minderåriga i direktivet om skydd av minderåriga i arbetslivet (94/33/EG).

Vattenfarlighetsklass (D):

3 - starkt vattenskadlig

Upptag genom hud/Sensibilisering:

Utlöser överkänsliga reaktioner av allergisk karaktär.

**15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning**

För ämnen i denna beredning genomfördes inte några kemikaliesäkerhetsbedömningar.

**AVSNITT 16: Annan information**

**Säkerhetsdatablad**

enligt förordning (EG) nr 1907/2006

**M-PRINT Model 2.0 shark-gray**

Reviderad datum: 12.12.2025

Produktkod: M2.0sg

Sida 10 av 11

**Förkortningar och akronymer**

Acute Tox: Akut toxicitet  
Skin Irrit: Irriterande på huden  
Eye Irrit: Ögonirritation  
Skin Sens: Hudsensibilisering  
STOT SE: Specifik organotoxicitet - enstaka exponering  
Aquatic Chronic: Fara för skadliga långtidseffekter för vattenmiljön  
CLP: Classification, labelling and Packaging  
REACH: Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals  
GHS: Globally Harmonised System of Classification, Labelling and Packaging of Chemicals  
UN: United Nations  
EG/EEG: Europeiska gemenskapen/Europeiska ekonomiska gemenskapen  
EU: Europeiska unionen  
CAS: Chemical Abstracts Service  
DNEL: Derived No Effect Level  
DMEL: Derived Minimal Effect Level  
PNEC: Predicted No Effect Concentration  
ATE: Acute toxicity estimate  
LC50: Lethal concentration, 50%  
LD50: Lethal dose, 50%  
LL50: Lethal loading, 50%  
EL50: Effect loading, 50%  
EC50: Effective Concentration 50%  
ErC50: Effective Concentration 50%, growth rate  
NOEC: No Observed Effect Concentration  
BCF: Bio-concentration factor  
PBT: persistent, bioaccumulative, toxic  
vPvB: very persistent, very bioaccumulative  
M-faktor: Multiplikationsfaktor  
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route  
(European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)  
RID: Regulations concerning the international carriage of dangerous goods by rail  
ADN: European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland Waterways  
(Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures)  
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods  
EmS: Emergency Schedules  
MFAG: Medical First Aid Guide  
IATA: International Air Transport Association  
DGR: Dangerous Goods Regulations  
ICAO: International Civil Aviation Organization  
TI: Technical Instructions  
MARPOL: International Convention for the Prevention of Marine Pollution from Ships  
IBC: Intermediate Bulk Container  
SVHC: Substance of Very High Concern  
För förkortningar och akronymer se: ECHA: Vägledning om informationskrav och kemikaliesäkerhetsbedömning, kapitel R.20 (Tabell över termer och förkortningar).

**Hänvisningar till viktig litteratur och datakällor**

ECHA  
Rahn Underleverantör/Tillverkare

**Säkerhetsdatablad**

enligt förordning (EG) nr 1907/2006

**M-PRINT Model 2.0 shark-gray**

Reviderad datum: 12.12.2025

Produktkod: M2.0sg

Sida 11 av 11

**Klassificering av blandningar och den använda bedömningsmetoden enligt förordning (EG) nr 1272/2008 [CLP]**

| Klassificering      | Klassificeringsförfarandet |
|---------------------|----------------------------|
| Skin Irrit. 2; H315 | Beräkningsmetod            |
| Eye Irrit. 2; H319  | Beräkningsmetod            |
| Skin Sens. 1; H317  | Beräkningsmetod            |

**Ordalydelse av H- och EUH-meningar (Nummer och fulltext)**

|      |                                                               |
|------|---------------------------------------------------------------|
| H315 | Irriterar huden.                                              |
| H317 | Kan orsaka allergisk hudreaktion.                             |
| H319 | Orsakar allvarlig ögonirritation.                             |
| H332 | Skadligt vid inandning.                                       |
| H335 | Kan orsaka irritation i luftvägarna.                          |
| H411 | Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.    |
| H413 | Kan ge skadliga långtidseffekter på vattenlevande organismer. |

**Ytterligare information**

Informationen är baserad på aktuell kunskapsnivå men innehåller emellertid ingen försäkran om produkttegenskaper samt upprättar inte ett förhållande baserat på ett lagligt kontrakt. Produktmottagaren är ensam ansvarig för att åtfölja gällande lagar och förordningar.

*(Samtliga uppgifter om relevanta ingredienser har hämtats från den senaste versionen av underleverantörens säkerhetsdatablad.)*