

**Veiligheidsinformatieblad**

volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006

**M-Print Splint**

Datum van herziening: 18.09.2025

Productcode: SplintClassic

Pagina 1 van 11

**RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming****1.1. Productidentificatie**

M-Print Splint

UFI: 7WX4-9T1J-MV0G-HPPQ

**1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik****Gebruik van de stof of het mengsel**

Materiaal voor de vervaardiging van tandheelkundige medische hulpmiddelen.

**1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad**

|                 |                                         |                               |
|-----------------|-----------------------------------------|-------------------------------|
| Firma:          | Merz Dental GmbH                        |                               |
| Weg:            | Kieferweg 1                             |                               |
| Plaats:         | D-24321 Luetjenburg (GERMANY)           |                               |
| Telefoon:       | +49-(0)4381-403-0                       | Telefax: +49-(0)4381-403-100  |
| E-mail:         | info@merz-dental.de                     |                               |
| Contactpersoon: | Dipl. Chem Dr. Thomas Panther           | Telefoon: +49-(0)4381-403-448 |
| E-mail:         | Thomas.Panther@merz-dental.de           |                               |
| Internet:       | www.merz-dental.de                      |                               |
| Bereik:         | Qualitaetssicherung (Quality Assurance) |                               |

**1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen:** +49-(0)551-19240 (Giftinformationszentrum-Nord, Göttingen) 24h / 7d


**RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren****2.1. Indeling van de stof of het mengsel****Verordening (EG) nr. 1272/2008**

Repr. 1B; H360F  
Skin Sens. 1; H317  
Aquatic Chronic 3; H412

Volledige inhoud van de gevarenaanduidingen: zie RUBRIEK 16.

**2.2. Etiketteringselementen****Verordening (EG) nr. 1272/2008****Gevaarlijke bestanddelen die op het etiket vermeld moeten worden**

di-urethaandimethacrylaat, isomerenmix (UDMA)  
2-[(butylamino)carbonyl]oxyethylacrylaat  
difenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)fosfineoxide  
gepropoxyleerd glyceroltriacrylaat

**Signaalwoord:** Gevaar**Pictogrammen:****Gevarenaanduidingen**

|       |                                                                           |
|-------|---------------------------------------------------------------------------|
| H317  | Kan een allergische huidreactie veroorzaken.                              |
| H360F | Kan de vruchtbaarheid schaden.                                            |
| H412  | Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. |

**Voorzorgsmaatregelen**

|      |                                                                                |
|------|--------------------------------------------------------------------------------|
| P202 | Pas gebruiken nadat u alle veiligheidsvoorschriften gelezen en begrepen heeft. |
| P261 | Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.                   |
| P280 | Draag beschermende handschoenen/beschermende kleding en                        |

# Veiligheidsinformatieblad

volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006

## M-Print Splint

Datum van herziening: 18.09.2025

Productcode: SplintClassic

Pagina 2 van 11

P362+P364 oogbescherming/gelaatsbescherming.  
P273 Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.  
P501 Voorkom lozing in het milieu.  
Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen.

### Bijzondere etikettering voor bepaalde mengsels

Uitsluitend voor gebruik door professionele gebruiker.

### 2.3. Andere gevaren

Er is geen informatie beschikbaar.

## RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

### 3.2. Mengsels

#### Relevante ingrediënten

| CAS-Nr.    | Stofnaam                                                       | Hoeveelheid  |
|------------|----------------------------------------------------------------|--------------|
|            | EG-Nr. Index-Nr. REACH-Nr.                                     |              |
|            | Indeling (Verordening (EG) nr. 1272/2008)                      |              |
| 72869-86-4 | di-urethaandimethacrylaat, isomerenmix (UDMA)                  | 50 - < 100 % |
|            | 276-957-5                                                      |              |
|            | Skin Sens. 1, Aquatic Chronic 3; H317 H412                     |              |
| 63225-53-6 | 2-[(butylamino)carbonyl]oxyethylacrylaat                       | 5 - < 50 %   |
|            | Acute Tox. 4, Skin Sens. 1A, Aquatic Chronic 2; H332 H317 H411 |              |
| 2082-81-7  | 1,4-Butaandioldimethacrylaat                                   | 5 - < 50 %   |
|            | 218-218-1                                                      |              |
|            | Acute Tox. 4, STOT SE 3; H302 H336                             |              |
|            | urethaanacrylaat in polyetherpolyoltetraacrylaat               | 1 - < 5 %    |
|            | Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2, Aquatic Chronic 2; H315 H319 H411 |              |
| 75980-60-8 | difenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)fosfineoxide                    | 1 - < 5 %    |
|            | 278-355-8 015-203-00-X                                         |              |
|            | Repr. 1B, Skin Sens. 1B; H360Fd H317                           |              |
| 52408-84-1 | gepropoxyleerd glyceroltriacrylaat                             | 0,1 - < 1 %  |
|            | Eye Irrit. 2, Skin Sens. 1; H319 H317                          |              |

Volledige inhoud van de H- en EUH-zinnen: zie rubriek 16.

#### Specifieke concentratiegrenzen, M-factoren en ATE's

| CAS-Nr.    | EG-Nr.    | Stofnaam                                                                                                                                          | Hoeveelheid |
|------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|            |           | Specifieke concentratiegrenzen, M-factoren en ATE's                                                                                               |             |
| 63225-53-6 |           | 2-[(butylamino)carbonyl]oxyethylacrylaat                                                                                                          | 5 - < 50 %  |
|            |           | inhalatief: ATE = 11 mg/l (dampen); inhalatief: ATE = 1,5 mg/l (stofdeeltjes of nevels); dermaal: LD50 = > 2000 mg/kg; oraal: LD50 = > 2000 mg/kg |             |
| 2082-81-7  | 218-218-1 | 1,4-Butaandioldimethacrylaat                                                                                                                      | 5 - < 50 %  |
|            |           | oraal: ATE = 500 mg/kg                                                                                                                            |             |
| 75980-60-8 | 278-355-8 | difenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)fosfineoxide                                                                                                       | 1 - < 5 %   |
|            |           | dermaal: LD50 = > 2000 mg/kg; oraal: LD50 = > 5000 mg/kg                                                                                          |             |

## RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

### 4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

**Veiligheidsinformatieblad**

volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006

**M-Print Splint**

Datum van herziening: 18.09.2025

Productcode: SplintClassic

Pagina 3 van 11

**Bij inademing**

Voor frisse lucht zorgen. In elk geval van twijfel of indien symptomen optreden, medische hulp inroepen.

**Bij aanraking met de huid**

BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen. Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.

**Bij aanraking met de ogen**

Direct voorzichtig en grondig met oogdouche of met water spoelen. Bij oogirritatie een oogarts consulteren.

**Bij inslikken**

Onmiddellijk mond spoelen en 1 glas water drinken.

**4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten**

Er is geen informatie beschikbaar.

**4.3. Vermelding van eventueel noodzakelijke onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling**

Symptomatische behandeling.

**RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen****5.1. Blusmiddelen****Geschikte blusmiddelen**

Blusmaatregelen afstemmen op de omgeving.

**5.3. Advies voor brandweerlieden**

Ademhalingsapparatuur met perslucht en beschermingskleding dragen. Compleet beschermingspak.

**Bijkomend advies**

Gassen/dampen/nevels met watersproeistraal neerslaan. Gecontamineerd bluswater afzonderlijk verzamelen.

Dit mag niet in de riolering of afvalwaterstroom terecht komen.

**RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel****6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures****Algemene informatie**

Voor voldoende ventilatie zorgen. Gas/rook/damp/spuitnevel niet inademen. Contact met huid, ogen en kleding vermijden. Persoonlijke beschermingsuitrusting gebruiken.

**6.2. Milieuvorzorgsmaatregelen**

Niet in de riolering of open wateren lozen.

**6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal****Overige informatie**

Met vloeistofbindende stoffen (zand, diatomeeënaarde, zuurbinder, universeel binder) opnemen. Het opgenomen materiaal volgens hoofdstuk "opslag van afvalstoffen" behandelen.

**6.4. Verwijzing naar andere rubrieken**

Veilige verwerking: zie rubriek 7

Persoonlijke bescherming: zie rubriek 8

Afvalverwijdering: zie rubriek 13

**RUBRIEK 7: Hantering en opslag****7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel****Advies voor veilig hanteren**

Er zijn geen speciale maatregelen noodzakelijk.

**Aanwijzingen voor bescherming tegen brand en explosie**

Er zijn geen speciale maatregelen noodzakelijk.

**Advies inzake algemene beroepsmatige hygiëne**

Vervuilde, gedrenkte kleding direct uittrekken. Huidbeschermingsplan opstellen en in acht nemen! Voor de

**Veiligheidsinformatieblad**

volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006

**M-Print Splint**

Datum van herziening: 18.09.2025

Productcode: SplintClassic

Pagina 4 van 11

pauzes en na beëindiging van het werk handen en gezicht grondig wassen, event. douchen. Niet eten of drinken tijdens gebruik.

**Bijkomend advies**

Lichtgevoeligheid (Fotosensitiviteit)

**7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten****Eisen aan opslagruimten en vaten**

Lichtgevoeligheid (Fotosensitiviteit) In goed gesloten verpakking bewaren. Warmte (> 30°C) of UV-licht moeten vermeden worden, om een spontane en explosieachtige polymerisatie en de daarmee gepaard gaande warmteontwikkeling te vermijden. geen UV-instraling/zonlicht. Kan exotherm polymeriseren in geval van verhitting, blootstelling aan licht en lucht of door toevoeging van vrije radicale initiatoren. Vermijd hoge temperaturen of direct zonlicht.

**Informatie betreft het opslaan met andere stoffen of preparaten**

Er zijn geen speciale maatregelen noodzakelijk.

**RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming****8.1. Controleparameters****8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling****Individuele beschermingsmaatregelen, zoals persoonlijke beschermingsmiddelen****Bescherming van de ogen/het gezicht**

Oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.

**Bescherming van de handen**

Bij de omgang met chemische werkstoffen mogen handschoenen die tegen chemicaliën beschermen met CE-kenmerk inclusief het viercijferige controlenummer, gedragen worden. Beschermingshandschoenen tegen chemicaliën moeten in hun uitvoering afhankelijk van de concentratie van de gevaarlijke en -hoeveelheid speciaal voor de werkplek uitgekozen worden. Het wordt aanbevolen zich over de bestendigheid tegen chemicaliën van de bovengenoemde beschermingshandschoenen voor speciaal gebruik met de handschoenenfabrikant te laten informeren.

**Bescherming van de huid**

Gebruik van beschermende kleding.

**Bescherming van de ademhalingsorganen**

Bij ontoereikende ventilatie adembescherming dragen.

**RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen****9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen**

Fysische toestand: Vloeibaar  
Kleur:

Smeltpunt/vriespunt:  
Kookpunt of beginkookpunt en  
kooktraject:  
Ontvlambaarheid:

Vlampunt:  
Ontledingstemperatuur:

**Methode**

niet bepaald  
> 180 °C EEC A.2

niet van toepassing  
niet van toepassing  
> 100 °C ASTM D 7094  
niet bepaald

**Veiligheidsinformatieblad**

volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006

**M-Print Splint**

Datum van herziening: 18.09.2025

Productcode: SplintClassic

Pagina 5 van 11

Oplosbaarheid in andere oplosmiddelen

niet bepaald

Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water:

niet bepaald

Dampspanning:

0,001 hPa

(bij 20 °C)

Dichtheid:

1,1 g/cm<sup>3</sup> EEC A.3**9.2. Overige informatie****Informatie inzake fysische gevarenklassen**

Ontploffingseigenschappen

Het product is niet: Ontploffbaar.

Zelfontbrandingstemperatuur

vast:

niet van toepassing

gas:

niet van toepassing

Oxiderende eigenschappen

Niet brandbevorderend.

**Andere veiligheidskenmerken**

Viscositeit / dynamisch:

850 mPa·s DIN 3219

**RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit****10.1. Reactiviteit**

Bij handhaving en opslag conform de voorschriften treden geen gevaarlijke reacties op.

**10.2. Chemische stabiliteit**

Het product is bij opslag bij normale omgevingstemperaturen stabiel.

**10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties**

Bij aanwezigheid van vormers van radicalen (bijv. peroxiden, persulfaten), reducerende of oxiderende substanties en/of zware metalen en andere polymerisatieinitiatoren zoals polymethylmethacrylaten (polymer-poeder) vindt polymerisatie onder warmteontwikkeling plaats

**10.4. Te vermijden omstandigheden**

UV-instraling/zonlicht.

**10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen**

Er is geen informatie beschikbaar.

**10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten**

Er zijn geen gevaarlijke afbraakproducten bekend

**RUBRIEK 11: Toxicologische informatie****11.1. Informatie over gevarenklassen als omschreven in Verordening (EG) nr. 1272/2008****ATEmix berekend**

ATE (oraal) > 2000 mg/kg; ATE (dermaal) > 2000 mg/kg; ATE (inademing damp) > 50 mg/l; ATE (inademing stof/nevel) > 5 mg/l

# Veiligheidsinformatieblad

volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006

## M-Print Splint

Datum van herziening: 18.09.2025

Productcode: SplintClassic

Pagina 6 van 11

### Acute toxiciteit

| CAS-Nr.    | Stofnaam                                    |                   |              |               |          |
|------------|---------------------------------------------|-------------------|--------------|---------------|----------|
|            | Blootstellingsroute                         | Dosis             | Soort        | Bron          | Methode  |
| 63225-53-6 | 2-[(butylamino)carbonyl]oxyethylacrylaat    |                   |              |               |          |
|            | oraal                                       | LD50 > 2000 mg/kg | Rat oraal    | Lieferant     | OECD 401 |
|            | dermaal                                     | LD50 > 2000 mg/kg | Rabbit oraal | Lieferant     | OESO 402 |
|            | inademing damp                              | ATE 11 mg/l       |              |               |          |
|            | inademing stof/nevel                        | ATE 1,5 mg/l      |              |               |          |
| 2082-81-7  | 1,4-Butaandiol dimethacrylaat               |                   |              |               |          |
|            | oraal                                       | ATE 500 mg/kg     |              |               | 0133     |
| 75980-60-8 | difeny[(2,4,6-trimethylbenzoyl)fosfineoxide |                   |              |               |          |
|            | oraal                                       | LD50 > 5000 mg/kg | Rat          | REACH Dossier | OESO 401 |
|            | dermaal                                     | LD50 > 2000 mg/kg | Rat          | REACH Dossier | OESO 402 |

### Bijkomend advies m.b.t. tests

De mengsel is geklasseerd als gevaarlijk in de zin van de verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP].

## RUBRIEK 12: Ecologische informatie

### 12.1. Toxiciteit

Schadelijk voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.

# Veiligheidsinformatieblad

volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006

## M-Print Splint

Datum van herziening: 18.09.2025

Productcode: SplintClassic

Pagina 7 van 11

| CAS-Nr.    | Stofnaam                                         |            |           |       |                                    |                    |
|------------|--------------------------------------------------|------------|-----------|-------|------------------------------------|--------------------|
|            | Aquatische toxiciteit                            | Dosis      | [h]   [d] | Soort | Bron                               | Methode            |
| 63225-53-6 | 2-[(butylamino)carbonyl]oxyethylacrylaat         |            |           |       |                                    |                    |
|            | Acute toxiciteit voor vissen                     | LC50 mg/l  | 3348      | 96 h  | Dikkopelrits                       | EpiSuite QSAR tool |
|            | Acute algentoxiciteit                            | ErC50 mg/l | 0,294     |       | Pseudokirchneriella subcapitata s. | EpiSuite QSAR tool |
|            | Acute crustaceatoxiciteit                        | EC50 mg/l  | 7306      | 48 h  | Daphnia magna (grote watervlo)     | EpiSuite QSAR tool |
| 2082-81-7  | 1,4-Butaandioldimethacrylaat                     |            |           |       |                                    |                    |
|            | Acute toxiciteit voor vissen                     | LC50 mg/l  | 12,4      | 96 h  | n/n                                | REACH Dossier      |
|            | Acute algentoxiciteit                            | ErC50 mg/l | 9,79      | 72 h  | Desmodesmus subspicatus            | REACH Dossier      |
|            | urethaanacrylaat in polyetherpolyoltetraacrylaat |            |           |       |                                    |                    |
|            | Acute toxiciteit voor vissen                     | LC50 mg/l  | 1,76      | 96 h  |                                    | Rahn               |
|            | Acute algentoxiciteit                            | ErC50 mg/l | 76,3      | 72 h  |                                    | Rahn               |
|            | Acute crustaceatoxiciteit                        | EC50 mg/l  | 90,94     | 48 h  |                                    | Rahn               |

### 12.2. Persistentie en afbreekbaarheid

Het product werd niet gecontroleerd.

| CAS-Nr.    | Stofnaam                                                      |          |    |               |
|------------|---------------------------------------------------------------|----------|----|---------------|
|            | Methode                                                       | Waarde   | d  | Bron          |
|            | Beoordeling                                                   |          |    |               |
| 72869-86-4 | di-urethaandimethacrylaat, isomerenmix (UDMA)                 |          |    |               |
|            | OECD 301 B                                                    | 22%      | 28 | ECHA          |
|            | Niet makkelijk biologisch afbreekbaar (volgens OESO-criteria) |          |    |               |
| 2082-81-7  | 1,4-Butaandioldimethacrylaat                                  |          |    |               |
|            | OECD 310; Headspace Test and CO2                              | 24 %     | 28 | REACH Dossier |
|            | Biologisch afbreekbaar.                                       |          |    |               |
| 75980-60-8 | difenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)fosfineoxide                   |          |    |               |
|            | OESO 301B/ ISO 9439/ EEC 92/69/V, C.4-C                       | 0 - 10 % | 28 | REACH Dossier |
|            | Niet makkelijk biologisch afbreekbaar (volgens OESO-criteria) |          |    |               |

### 12.3. Bioaccumulatie

Het product werd niet gecontroleerd.

#### Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water

| CAS-Nr.    | Stofnaam                                    | Log Pow |
|------------|---------------------------------------------|---------|
| 63225-53-6 | 2-[(butylamino)carbonyl]oxyethylacrylaat    | 1.82    |
| 2082-81-7  | 1,4-Butaandioldimethacrylaat                | 3,1     |
| 75980-60-8 | difenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)fosfineoxide | 3,1     |

**Veiligheidsinformatieblad**

volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006

**M-Print Splint**

Datum van herziening: 18.09.2025

Productcode: SplintClassic

Pagina 8 van 11

**BCF**

| CAS-Nr.    | Stofnaam                                    | BCF    | Soort                    | Bron               |
|------------|---------------------------------------------|--------|--------------------------|--------------------|
| 63225-53-6 | 2-[(butylamino)carbonyl]oxyethylacrylaat    | 7,325  | n/n                      | EpiSuite QSAR tool |
| 75980-60-8 | difeny[(2,4,6-trimethylbenzoyl)fosfineoxide | 18 -55 | Cyprinus carpio (Karper) | REACH Dossier      |

**12.4. Mobiliteit in de bodem**

Het product werd niet gecontroleerd.

**12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling**

De stoffen in het mengsel voldoen niet aan de PBT/zPzB-criteria conform REACH, bijlage XIII.

Het product werd niet gecontroleerd.

**12.6. Hormoonontregelende eigenschappen**

Dit product bevat geen stof met hormoonontregelende eigenschappen met betrekking tot niet-doelorganismen aangezien geen van de componenten aan de criteria voldoen.

**12.7. Andere schadelijke effecten**

Er is geen informatie beschikbaar.

**Bijkomend advies**

Niet in de riolering of open wateren lozen. Niet in de grond/bodem terecht laten komen.

**RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering****13.1. Afvalverwerkingsmethoden****Overwegingen over de afvalverwijdering**

Niet in de riolering of open wateren lozen. Niet in de grond/bodem terecht laten komen. Afvalverwerking volgens nationale of regionale wetgeving.

**Afvalnummer - Afval van restanten / niet-gebruikte producten**

070208 AFVAL VAN ORGANISCHE CHEMISCHE PROCESSEN; afval van BFLG van kunststoffen, synthetische rubber en kunstvezels; overige destillatieresiduen en reactieresiduen; gevaarlijk afval

**Afvalnummer - Afval van residuen**

070208 AFVAL VAN ORGANISCHE CHEMISCHE PROCESSEN; afval van BFLG van kunststoffen, synthetische rubber en kunstvezels; overige destillatieresiduen en reactieresiduen; gevaarlijk afval

**Verwijdering van de besmette verpakking**

Niet vervuilde en volledig lege verpakkingen kunnen nogmaals gebruikt worden. Vervuilde verpakkingen moeten zoals de oorspronkelijke inhoud behandeld worden.

**RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer****Wegvervoer (ADR/RID)****14.1. VN-nummer of ID-nummer:**

Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving.

**14.2. Juiste ladingnaam**

Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving.

**overeenkomstig de****modelreglementen van de VN:****14.3. Transportgevarenklasse(n):**

Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving.

**14.4. Verpakkingsgroep:**

Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving.

**Binnenscheepvaart (ADN)****14.1. VN-nummer of ID-nummer:**

Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving.

**14.2. Juiste ladingnaam**

Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving.

**overeenkomstig de****modelreglementen van de VN:****14.3. Transportgevarenklasse(n):**

Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving.

**14.4. Verpakkingsgroep:**

Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving.

**Veiligheidsinformatieblad**

volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006

**M-Print Splint**

Datum van herziening: 18.09.2025

Productcode: SplintClassic

Pagina 9 van 11

**Zeevervoer (IMDG)**

|                                                                              |                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>14.1. VN-nummer of ID-nummer:</b>                                         | Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving. |
| <b>14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN:</b> | Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving. |
| <b>14.3. Transportgevaarklasse(n):</b>                                       | Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving. |
| <b>14.4. Verpakkingsgroep:</b>                                               | Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving. |

**Luchtvervoer (ICAO-TI/IATA-DGR)**

|                                                                              |                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>14.1. VN-nummer of ID-nummer:</b>                                         | Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving. |
| <b>14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN:</b> | Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving. |
| <b>14.3. Transportgevaarklasse(n):</b>                                       | Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving. |
| <b>14.4. Verpakkingsgroep:</b>                                               | Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving. |

**14.5. Milieugevaren**

SCHADELIJK VOOR HET MILIEU: Nee

**14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker**

Er is geen informatie beschikbaar.

**14.7. Zeevervoer in bulk overeenkomstig IMO-instrumenten**

niet van toepassing

**RUBRIEK 15: Regelgeving****15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel****EU-voorschriften**

Vergunningen (REACH, bijlage XIV):

Zeer zorgwekkende stoffen, SVHC (REACH, artikel 59):  
difenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)fosfineoxide

Gebruiksbeperkingen (REACH, bijlage XVII):

Vermelding 3, Vermelding 75

Oplysniger til Richtlijn 2012/18/EU (SEVESO III): Valt niet onder 2012/18/EU (SEVESO III)

**Informatie over nationale regelgeving**

Beperking bij tewerkstelling: Werkrestricties volgens de wet betreffende de bescherming van jongeren op het werk (94/33/EG) in acht nemen.

Waterbedreigingsklasse (D): 3 - sterk waterbedreigend

Huidabsorptie/Sensibilisatie: Veroorzaakt allergische overgevoelighedsreacties.

**RUBRIEK 16: Overige informatie****Anderingen**

Dit informatieblad bevat wijzigingen t.o.v. de vorige versie in rubriek(en): 2.

**Veiligheidsinformatieblad**

volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006

**M-Print Splint**

Datum van herziening: 18.09.2025

Productcode: SplintClassic

Pagina 10 van 11

**Afkortingen en acroniemen**

Acute Tox: Acute toxiciteit  
Skin Irrit: Huidirritatie  
Eye Irrit: Oogirritatie  
Skin Sens: Sensibilisatie van de huid  
Repr: Voortplantingstoxiciteit  
STOT SE: Specifieke doelorgaantoxiciteit bij eenmalige blootstelling  
Aquatic Chronic: Chronisch aquatisch gevaar  
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route  
(European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)  
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods  
IATA: International Air Transport Association  
GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals  
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances  
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances  
CAS: Chemical Abstracts Service  
LC50: Lethal concentration, 50%  
LD50: Lethal dose, 50%  
CLP: Classification, labelling and Packaging  
REACH: Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals  
GHS: Globally Harmonised System of Classification, Labelling and Packaging of Chemicals  
UN: United Nations  
DNEL: Derived No Effect Level  
DMEL: Derived Minimal Effect Level  
PNEC: Predicted No Effect Concentration  
ATE: Acute toxicity estimate  
LL50: Lethal loading, 50%  
EL50: Effect loading, 50%  
EC50: Effective Concentration 50%  
ErC50: Effective Concentration 50%, growth rate  
NOEC: No Observed Effect Concentration  
BCF: Bio-concentration factor  
PBT: persistent, bioaccumulative, toxic  
vPvB: very persistent, very bioaccumulative  
RID: Regulations concerning the international carriage of dangerous goods by rail  
ADN: European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland Waterways  
(Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures)  
EmS: Emergency Schedules  
MFAG: Medical First Aid Guide  
ICAO: International Civil Aviation Organization  
MARPOL: International Convention for the Prevention of Marine Pollution from Ships  
IBC: Intermediate Bulk Container  
VOC: Volatile Organic Compounds  
SVHC: Substance of Very High Concern  
Kijk voor de verklaring van afkortingen en acroniemen op <http://abk.esdcscom.eu>

**Delangrijke literatuurreferenties en gegevensbronnen**

leverancier (producent/importeur/professionele gebruiker/handelaar)  
ECHA

**Indeling van mengsels en toegepaste beoordelingsmethode conform Verordening (EG) nr. 1272/2008 [CLP]**

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| Classificatie           | Indelingsprocedure   |
| Repr. 1B; H360F         | Berekeningsprocedure |
| Skin Sens. 1; H317      | Berekeningsprocedure |
| Aquatic Chronic 3; H412 | Berekeningsprocedure |

**Veiligheidsinformatieblad**

volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006

**M-Print Splint**

Datum van herziening: 18.09.2025

Productcode: SplintClassic

Pagina 11 van 11

**Woordelijke inhoud van de H- en EUH-zinnen (Nummer en volledige tekst)**

|        |                                                                                    |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------|
| H302   | Schadelijk bij inslikken.                                                          |
| H315   | Veroorzaakt huidirritatie.                                                         |
| H317   | Kan een allergische huidreactie veroorzaken.                                       |
| H319   | Veroorzaakt ernstige oogirritatie.                                                 |
| H332   | Schadelijk bij inademing.                                                          |
| H336   | Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.                                      |
| H360F  | Kan de vruchtbaarheid schaden.                                                     |
| H360Fd | Kan de vruchtbaarheid schaden. Wordt ervan verdacht het ongeboren kind te schaden. |
| H411   | Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.              |
| H412   | Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.          |

**Andere gegevens**

De informatie is gebaseerd op het huidige niveau van onze kennis, maar biedt geen verzekering van produkteigenschappen en vormt geen wettig contract. De ontvanger van ons produkt is zelf verantwoordelijk voor het in acht nemen van de bestaande wetten en voorschriften.

*(Alle gegevens omtrent de relevante ingrediënten zijn uit de laatste versie van het desbetreffende gegevensblad voor veiligheid van de toeleverancier afkomstig.)*