

**Saugos duomenų lapas**

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006

**M-PRINT Tray**

Patikrinimo data: 22.09.2025

Katalogo Nr.: Traypink

Puslapis 1 iš 11

**1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas****1.1. Produkto identifikatorius**

M-PRINT Tray

UFI:

Q97K-GXHJ-YHKQ-5D1T

**1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai****1.3. Saugos duomenų lapo teikėjo duomenys**

|                     |                                         |                                 |
|---------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|
| Įmonė:              | Merz Dental GmbH                        |                                 |
| Adresas:            | Kieferweg 1                             |                                 |
| Miestas:            | D-24321 Luetjenburg (GERMANY)           |                                 |
| Telefonas:          | +49-(0)4381-403-0                       | Telefaksas: +49-(0)4381-403-100 |
| El. paštas:         | info@merz-dental.de                     |                                 |
| Asmuo pasiteirauti: | Dipl. Chem Dr. Thomas Panther           | Telefonas: +49-(0)4381-403-448  |
| El. paštas:         | Thomas.Panther@merz-dental.de           |                                 |
| Internet:           | www.merz-dental.de                      |                                 |
| Atsakingas skyrius: | Qualitaetssicherung (Quality Assurance) |                                 |


**1.4. Pagalbos telefono numeris:** +49-(0)551-19240 (Giftinformationszentrum-Nord, Göttingen) 24h / 7d**2 SKIRSNIS. Galimi pavojai****2.1. Medžiagos ar mišinio klasifikavimas****Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008**

Repr. 1B; H360F  
Skin Sens. 1; H317  
Aquatic Chronic 3; H412

H frazių formuluotė: žr. 16 SKYRIUJE.

**2.2. Ženklinimo elementai****Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008****Pavojingi komponentai, kurie turi būti užrašyti etiketėje**

Diuretano dimetakrilatas, izomerų mišinys (UDMA)  
2-[[[[(butilamino)karbonil]oksijetilakrilatas  
difetil(2,4,6-trimetilbenzoil)fosfino oksidas  
propoksilintas glicerolio triakrilatas

**Signalinis žodis:** Pavojinga**Piktogramos:****Pavojingumo frazės**

|       |                                                                |
|-------|----------------------------------------------------------------|
| H317  | Gali sukelti alerginę odos reakciją.                           |
| H360F | Gali pakenkti vaisingumui.                                     |
| H412  | Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. |

**Atsargumo frazės**

|           |                                                                                                      |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P202      | Nenaudoti, jeigu neperskaityti ar nesuprasti visi saugos įspėjimai.                                  |
| P261      | Stengtis neįkvėpti dulkių/dūmų/dujų/rūko/garų/aerolio.                                               |
| P280      | Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius ir naudoti akių (veido) apsaugos priemones. |
| P362+P364 | Nusivilkti užterštus drabužius ir išskalbti prieš vėl apsivelkant.                                   |
| P273      | Saugoti, kad nepatektų į aplinką.                                                                    |

## Saugos duomenų lapas

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006

### M-PRINT Tray

Patikrinimo data: 22.09.2025

Katalogo Nr.: Traypink

Puslapis 2 iš 11

P501

Turinį/talpyklą šalinti į pavojingų atliekų surinkimo vietas.

**Tam tikrų mišinių specialus ženklavimas**

Skirta tik profesionaliems naudotojams.

#### 2.3. Kiti pavojai

Nėra informacijos.

### 3 SKIRSNIS. Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis

#### 3.2. Mišiniai

##### Svarbios sudedamosios medžiagos

| CAS Nr.    | Cheminės Pavojaus                                              |              |           | Dalis        |
|------------|----------------------------------------------------------------|--------------|-----------|--------------|
|            | EB Nr.                                                         | Indekso Nr.  | REACH Nr. |              |
|            | Klasifikacija (Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008)                 |              |           |              |
| 72869-86-4 | Diuretano dimetakrilatas, izomerų mišinys (UDMA)               |              |           | 50 - < 100 % |
|            | 276-957-5                                                      |              |           |              |
|            | Skin Sens. 1, Aquatic Chronic 3; H317 H412                     |              |           |              |
| 63225-53-6 | 2-[[[[(butilamino)karbonil]oksi]etilakrilatas                  |              |           | 5 - < 50 %   |
|            | Acute Tox. 4, Skin Sens. 1A, Aquatic Chronic 2; H332 H317 H411 |              |           |              |
| 2082-81-7  | 1,4-butandiolio dimetakrilatas                                 |              |           | 5 - < 50 %   |
|            | 218-218-1                                                      |              |           |              |
|            | Acute Tox. 4, STOT SE 3; H302 H336                             |              |           |              |
|            | uretano akrilatas polieteriniam poliolio tetraakrilate         |              |           | 1 - < 5 %    |
|            | Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2, Aquatic Chronic 2; H315 H319 H411 |              |           |              |
| 75980-60-8 | difenil(2,4,6-trimetilbenzoi)fosfino oksidas                   |              |           | 1 - < 5 %    |
|            | 278-355-8                                                      | 015-203-00-X |           |              |
|            | Repr. 1B, Skin Sens. 1B; H360Fd H317                           |              |           |              |
| 52408-84-1 | propoksilintas glicerolio triakrilatas                         |              |           | 0,1 - < 1 %  |
|            | Eye Irrit. 2, Skin Sens. 1; H319 H317                          |              |           |              |

H ir EUH frazių formuluotė: žr. 16 skirsnyje.

##### Konkrečios konc. ribos, m faktoriai ir ATE

| CAS Nr.    | EB Nr.    | Cheminės Pavojaus                                                                                                                           | Dalis      |
|------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|            |           | Konkrečios konc. ribos, m faktoriai ir ATE                                                                                                  |            |
| 63225-53-6 |           | 2-[[[[(butilamino)karbonil]oksi]etilakrilatas                                                                                               | 5 - < 50 % |
|            |           | įkvėpiamas: ATE = 11 mg/l (garai); įkvėpiamas: ATE = 1,5 mg/l (dulkės arba rūkai); odos: LD50 = > 2000 mg/kg; oralinis: LD50 = > 2000 mg/kg |            |
| 2082-81-7  | 218-218-1 | 1,4-butandiolio dimetakrilatas                                                                                                              | 5 - < 50 % |
|            |           | oralinis: ATE = 500 mg/kg                                                                                                                   |            |
| 75980-60-8 | 278-355-8 | difenil(2,4,6-trimetilbenzoi)fosfino oksidas                                                                                                | 1 - < 5 %  |
|            |           | odas: LD50 = > 2000 mg/kg; oralinis: LD50 = > 5000 mg/kg                                                                                    |            |

### 4 SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonės

#### 4.1. Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas

##### Įkvėpus

Įleiskite gryno oro. Kilus abejonėms arba pasireiškus simptomams, kreiptis į gydytoją patarimo.

##### Patekus ant odos

PATEKUS ANT ODOS: Nuplauti dideliu kiekiu muilo ir vandens. Nedelsiant nusivilkti visus užterštus drabužius

**Saugos duomenų lapas**

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006

**M-PRINT Tray**

Patikrinimo data: 22.09.2025

Katalogo Nr.: Traypink

Puslapis 3 iš 11

ir išskalbti prieš vėl apsivelkant.

**Patekus į akis**

Nedelsdami atsargiai ir kruopščiai išskalaukite akių vonėle ar vandeniu. Jei peršti akis, kreipkitės į gydytoją.

**Prarijus**

Nedelsdami išskalaukite burną išgerkite 1 stiklinę vandens.

**4.2. Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas)**

Nėra informacijos.

**4.3. Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą**

Simptomų gydymas.

**5 SKIRSNIS. Priešgaisrinės priemonės****5.1. Gesinimo priemonės****Tinkamos gesinimo priemonės**

Gesinimo priemonės pritaikykite prie gaisro aplinkos.

**5.3. Patarimai gaisrininkams**

Dėvėkite nuo aplinkos oro nepriklausomą kvėpavimo aparatą ir apsauginį kombinezoną nuo chemikalų.

**Papildomi nurodymai**

Dujas/garus/rūką nusodinkite vandens patranka. Užterštą gesinimui naudotą vandenį surinkite atskirai.

Neleiskite patekti į kanalizaciją arba vandens telkinius.

**6 SKIRSNIS. Avarijų likvidavimo priemonės****6.1. Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros****Bendra informacija**

Įveskite gerą vėdinimą. Neįkvėpti dujų, dūmų, garų, aerozolių. Venkite kontakto su oda, akimis ir drabužiais.

Naudoti individualias apsaugos priemones.

**6.2. Ekologinės atsargumo priemonės**

Neleiskite patekti į kanalizaciją ar vandenį.

**6.3. Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės****Valymui**

Surinkite skystį sugeriančia priemone (smėliu, diatomitu, rūgšties rišikliu, universaliu rišikliu). Adsorbuotą medžiagą išmeskite pagal skyrių "Išmetimas".

**Kita informacija**

Surinkite skystį sugeriančia priemone (smėliu, diatomitu, rūgšties rišikliu, universaliu rišikliu). Adsorbuotą medžiagą išmeskite pagal skyrių "Išmetimas".

**6.4. Nuoroda į kitus skirsnius**

Saugus naudojimas: žiūrėkite 7 skirsnį.

Asmens apsauga: žiūrėkite skirsnis 8

Atliekų šalinimas: žiūrėkite skirsnis 13

**7 SKIRSNIS. Tvarkymas ir sandėliavimas****7.1. Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės****Saugaus naudojimo rekomendacijos**

Nereikia imtis jokių ypatingų priemonių.

**Pastabos dėl priešgaisrinės saugos bei sprogimo pavojaus**

Nereikia imtis jokių ypatingų priemonių.

**Patarimai dėl bendros darbo higienos**

Nedelsiant nusivilkti užterštus, įmirkusius drabužius. Parengti bei laikytis odos apsaugos priemonių plano! Prieš pertrauką ir po darbo kruopščiai nusiprausti rankas bei veidą, reikalui esant nusiprausti po dušu. Dirbant

## Saugos duomenų lapas

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006

### M-PRINT Tray

Patikrinimo data: 22.09.2025

Katalogo Nr.: Traypink

Puslapis 4 iš 11

nevalgyti, negerti, nerūkyti, neuostyti.

#### Papildomi nurodymai

Jautrumas šviesai (Jautrumas šviesai)

#### 7.2. Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus

##### Reikalavimai sandėliavimo plotams ir talpykloms

Jautrumas šviesai (Jautrumas šviesai) Pakuotę laikyti sandariai uždarytą. nėra UV spindulių švitinimas/saulės šviesa. Kaitinant, veikiant šviesai ir orui arba patekus laisvųjų, radikalinių iniciatorių gali įvykti egzotermine polimerizacija. Venkite aukštų temperatūrų ir tiesioginių saulės spindulių.

##### Nuorodos dėl laikymo bendroje patalpoje

Nereikia imtis jokių ypatingų priemonių.

##### Papildoma informacija apie sandėliavimo sąlygas

Venkite aukštų temperatūrų ir tiesioginių saulės spindulių.

### 8 SKIRSNIS. Poveikio kontrolė/asmens apsauga

#### 8.1. Kontrolės parametrai

#### 8.2. Poveikio kontrolės priemonės



##### Atitinkamos techninio valdymo priemonės

Naudojant atvirą naudokite įrenginį su vietiniu išsiurbimu. Neįkvėpti dujų, dūmų, garų, aerozolių.

##### Individualios apsaugos priemonės, pavyzdžiui, asmeninės apsaugos įranga

##### Akių ir (arba) veido apsauga

Naudoti akių (veido) apsaugos priemonės.

##### Rankų apsauga

Dirbant su cheminėmis medžiagomis būtina dėvėti tik CE ženklą pažymėtas apsaugines pirštines nuo chemikalų, įskaitant keturženklį kontrolinį numerį. Apsaugines pirštines nuo chemikalų atitinkamai darbo vietai pasirinkite pagal jų pritaikymą dirbti su pavojingų medžiagų koncentracijomis ir kiekiais. Rekomenduojama dėl aukščiau išvardytų specialiam naudojimui skirtų apsauginių pirštinių atsparumo chemikalams pasikonsultuoti su pirštinių gamintoju.

##### Odos apsauga

Apsauginių drabužių naudojimas.

##### Kvėpavimo sistemos apsauga

Esant nepakankamam vėdinimui naudoti kvėpavimo takų apsaugos priemonės.

### 9 SKIRSNIS. Fizikinės ir cheminės savybės

#### 9.1. Informacija apie pagrindines fizikines ir chemines savybes

Agregatinė būsena: Skystas

Spalva:

##### Bandymo metodų standartai

Lydimosi ir stingimo temperatūra:

neapibrėžtas

Virimo temperatūra arba pradinė virimo temperatūra ir virimo temperatūros intervalas:

> 180 °C EEC A.2

Degumas:

netaikoma

Pliūpsnio temperatūra:

> 100 °C ASTM D 7094

**Saugos duomenų lapas**

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006

**M-PRINT Tray**

Patikrinimo data: 22.09.2025

Katalogo Nr.: Traypink

Puslapis 5 iš 11

|                                                     |                               |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------|
| Savaiminio užsidegimo temperatūra:                  | 290 °C                        |
| Skilimo temperatūra:                                | neapibrėžtas                  |
| Tirpumas kituose tirpikliuose<br>neapibrėžtas       |                               |
| Pasiskirstymo koeficientas n-oktanolis<br>/ vanduo: | neapibrėžtas                  |
| Garų slėgis:<br>(temperatūroje 20 °C)               | 0,001 hPa                     |
| Tankis:                                             | 1,1 g/cm <sup>3</sup> EEC A.3 |

**9.2. Kita informacija****Informacija apie fizinių pavojų klases**

Sprogumo savybės

Produktas yra ne: Sprogstamas.

Savaiminio užsidegimo temperatūra

kietos medžiagos:

dujų:

netaikoma

netaikoma

Oksidacinės savybės

Nesioksiduojantis.

**Kitos saugos charakteristikos**

Dinaminė klampumas:

900 mPa·s DIN 3219

**10 SKIRSNIS. Stabilumas ir reaktyvumas****10.1. Reaktyvumas**

Nėra pavojingų reakcijų naudojant ir laikant pagal reikalavimus.

**10.2. Cheminis stabilumas**

Produktas yra stabilus esant įprastai aplinkos temperatūrai.

**10.4. Vengtinios sąlygos**

UV spindulių švitinimas/saulės šviesa.

**10.5. Nesuderinamos medžiagos**

Nėra informacijos.

**10.6. Pavojingi skilimo produktai**

Kenksmingų skilimo produktų nežinoma.

**11 SKIRSNIS. Toksikologinė informacija****11.1. Informacija apie pavojų klases, kaip apibrėžta Reglamente (EB) Nr. 1272/2008****ATEmix apskaičiuota**

ATE (prarijus) &gt; 2000 mg/kg; ATE (odos) &gt; 2000 mg/kg; ATE (įkvėpiamas garai) &gt; 50 mg/l; ATE (įkvėpiamas dulkės/rūkas) &gt; 5 mg/l

**Saugos duomenų lapas**

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006

**M-PRINT Tray**

Patikrinimo data: 22.09.2025

Katalogo Nr.: Traypink

Puslapis 6 iš 11

**Ūmus toksiškumas**

| CAS Nr.    | Cheminės Pavojaus                             |                   |                 |               |          |
|------------|-----------------------------------------------|-------------------|-----------------|---------------|----------|
|            | Ekspozicijos kelias                           | Dozė              | Rūšis           | Šaltinis      | Metodas  |
| 63225-53-6 | 2-[[[[(butilamino)karbonil]oksi]etilakrilatas |                   |                 |               |          |
|            | prarijus                                      | LD50 > 2000 mg/kg | Žiurkė oralinis | Lieferant     | OECD 401 |
|            | odos                                          | LD50 > 2000 mg/kg | Rabbit oralinis | Lieferant     | EBPO 402 |
|            | įkvėpiamas garai                              | ATE 11 mg/l       |                 |               |          |
|            | įkvėpiamas dulkės/rūkas                       | ATE 1,5 mg/l      |                 |               |          |
| 2082-81-7  | 1,4-butandiolio dimetakrilatas                |                   |                 |               |          |
|            | prarijus                                      | ATE 500 mg/kg     |                 |               | 0133     |
| 75980-60-8 | difenil(2,4,6-trimetilbenzoi)fosfino oksidas  |                   |                 |               |          |
|            | prarijus                                      | LD50 > 5000 mg/kg | Žiurkė          | REACH Dossier | EBPO 401 |
|            | odos                                          | LD50 > 2000 mg/kg | Žiurkė          | REACH Dossier | EBPO 402 |

**Kiti duomenys liečiantys bandymus**

Mišinys klasifikuojamas kaip pavojingas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 [CLP].

**12 SKIRSNIS. Ekologinė informacija****12.1. Toksiškumas**

Kenksminga vandens organizmams, gali sukelti ilgalaikius nepalankius vandens ekosistemų pakitimus.

## Saugos duomenų lapas

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006

### M-PRINT Tray

Patikrinimo data: 22.09.2025

Katalogo Nr.: Traypink

Puslapis 7 iš 11

| CAS Nr.    | Cheminės Pavojaus                                       |                  |           |                                        |                    |                                                   |
|------------|---------------------------------------------------------|------------------|-----------|----------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------|
|            | Toksiškumas vandens aplinkai                            | Dozė             | [h]   [d] | Rūšis                                  | Šaltinis           | Metodas                                           |
| 63225-53-6 | 2-[[[[(butilamino)karbonil]oksi]etilakrilatas           |                  |           |                                        |                    |                                                   |
|            | Ūmus toksiškumas žuvims                                 | LC50 mg/l 3348   | 96 h      | Juodoji drūtagalvė rainė               | EpiSuite QSAR tool | Kiekybinis struktūros ir aktyvumo santykis (QSAR) |
|            | Ūmus toksiškumas dumbliams                              | ErC50 mg/l 0,294 |           | Pseudokirchneriella subcapitata s.     | EpiSuite QSAR tool | Kiekybinis struktūros ir aktyvumo santykis (QSAR) |
|            | Ūmus toksiškumas crustacea                              | EC50 mg/l 7306   | 48 h      | Daphnia magna (didžioji vandens blusa) | EpiSuite QSAR tool | Kiekybinis struktūros ir aktyvumo santykis (QSAR) |
| 2082-81-7  | 1,4-butandiolio dimetakrilatas                          |                  |           |                                        |                    |                                                   |
|            | Ūmus toksiškumas žuvims                                 | LC50 mg/l 12,4   | 96 h      | n/n                                    | REACH Dossier      | Kiekybinis struktūros ir aktyvumo santykis (QSAR) |
|            | Ūmus toksiškumas dumbliams                              | ErC50 mg/l 9,79  | 72 h      | Desmodesmus subspicatus                | REACH Dossier      | EBPO 201                                          |
|            | uretano akrilatas polieteriniame poliolio tetraakrilate |                  |           |                                        |                    |                                                   |
|            | Ūmus toksiškumas žuvims                                 | LC50 mg/l 1,76   | 96 h      |                                        | Rahn               |                                                   |
|            | Ūmus toksiškumas dumbliams                              | ErC50 mg/l 76,3  | 72 h      |                                        | Rahn               |                                                   |
|            | Ūmus toksiškumas crustacea                              | EC50 mg/l 90,94  | 48 h      |                                        | Rahn               |                                                   |

### 12.2. Patvarumas ir skaidumas

Produktas neišbandytas.

| CAS Nr.    | Cheminės Pavojaus                                         |          |    |               |
|------------|-----------------------------------------------------------|----------|----|---------------|
|            | Metodas                                                   | Vertė    | d  | Šaltinis      |
|            | Įvertinimo                                                |          |    |               |
| 72869-86-4 | Diuretano dimetakrilatas, izomerų mišinys (UDMA)          |          |    |               |
|            | OECD 301 B                                                | 22%      | 28 | ECHA          |
|            | Nelengvai biologiškai suskaidomas (pagal EBPO kriterijus) |          |    |               |
| 2082-81-7  | 1,4-butandiolio dimetakrilatas                            |          |    |               |
|            | OECD 310; Headspace Test and CO2                          | 24 %     | 28 | REACH Dossier |
|            | Biologiškai skaidoma.                                     |          |    |               |
| 75980-60-8 | difenil(2,4,6-trimetilbenzoi)fosfino oksidas              |          |    |               |
|            | EBPO 301B/ ISO 9439/ EEC 92/69/V, C.4-C                   | 0 - 10 % | 28 | REACH Dossier |
|            | Nelengvai biologiškai suskaidomas (pagal EBPO kriterijus) |          |    |               |

### 12.3. Bioakumuliacijos potencialas

Produktas neišbandytas.

**Saugos duomenų lapas**

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006

**M-PRINT Tray**

Patikrinimo data: 22.09.2025

Katalogo Nr.: Traypink

Puslapis 8 iš 11

**Pasiskirstymo koeficientas n-oktanolis/vanduo**

| CAS Nr.    | Cheminės Pavojaus                             | Log Pow |
|------------|-----------------------------------------------|---------|
| 63225-53-6 | 2-[[[(butilamino)karbonil]oksi]etilakrilatas  | 1.82    |
| 2082-81-7  | 1,4-butandiolio dimetakrilatas                | 3,1     |
| 75980-60-8 | difenil(2,4,6-trimetilbenzoil)fosfino oksidas | 3,1     |

**BCF**

| CAS Nr.    | Cheminės Pavojaus                             | BCF    | Rūšis                    | Šaltinis           |
|------------|-----------------------------------------------|--------|--------------------------|--------------------|
| 63225-53-6 | 2-[[[(butilamino)karbonil]oksi]etilakrilatas  | 7,325  | n/h                      | EpiSuite QSAR tool |
| 75980-60-8 | difenil(2,4,6-trimetilbenzoil)fosfino oksidas | 18 -55 | Cyprinus carpio (karpis) | REACH Dossier      |

**12.4. Judumas dirvožemyje**

Produktas neišbandytas.

**12.5. PBT ir vPvB vertinimo rezultatai**

Medžiagos mišinyje neatitinka PBT/vPvB kriterijų pagal REACH direktyvos XIII priedą.

Produktas neišbandytas.

**12.6. Endokrininės sistemos ardamosios savybės**

Šiame gaminyje nėra medžiagos, pasižyminčios netikslinių organizmų endokrininę sistemą ardančiomis savybėmis, nes nė viena sudėtyje esanti medžiaga kriterijų neatitinka.

**12.7. Kitas nepageidaujamas poveikis**

Nėra informacijos.

**Kiti duomenys**

Neleiskite patekti į kanalizaciją ar vandenį. Neleiskite patekti į požeminius sluoksnius/gruntą.

**13 SKIRSNIS. Atliekų tvarkymas****13.1. Atliekų apdorojimo metodai****Šalinimo aplinkybės**

Neleiskite patekti į kanalizaciją ar vandenį. Neleiskite patekti į požeminius sluoksnius/gruntą. Pašalinimas pagal atitinkamų institucijų nuostatas.

**Atliekų šalinimo kodas (produkto)**

070208 ORGANINIŲ CHEMINIŲ PROCESŲ ATLIEKOS; plastikų, sintetinės gumos ir dirbtinio pluošto GMTN atliekos; kitos distiliavimo nuosėdos ir reakcijų likučiai; pavojingos atliekos

**Atliekų šalinimo kodas (produkto likučiai)**

070208 ORGANINIŲ CHEMINIŲ PROCESŲ ATLIEKOS; plastikų, sintetinės gumos ir dirbtinio pluošto GMTN atliekos; kitos distiliavimo nuosėdos ir reakcijų likučiai; pavojingos atliekos

**Neišvalytos taros utilizacija ir rekomenduojami valikliai**

Neužterštos ir visiškai tuščios pakuotės gali būti utilizuotos. Su užterštomis pakuotėmis elkitės kaip su medžiaga.

**14 SKIRSNIS. Informacija apie vežimą****Transportavimas sausumos keliu (ADR/RID)****14.1. JT numeris ar ID numeris:**

No dangerous good in sense of this transport regulation.

**14.2. JT tinkamas krovinio**

No dangerous good in sense of this transport regulation.

**pavadinimas:****14.3. Vežimo pavojingumo klasė**

No dangerous good in sense of this transport regulation.

**(-s):****14.4. Pakuotės grupė:**

No dangerous good in sense of this transport regulation.

**Transportavimas vidaus vandenų laivais (ADN)**

## Saugos duomenų lapas

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006

### M-PRINT Tray

Patikrinimo data: 22.09.2025

Katalogo Nr.: Traypink

Puslapis 9 iš 11

|                                                                               |                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>14.1. JT numeris ar ID numeris:</b>                                        | No dangerous good in sense of this transport regulation. |
| <b>14.2. JT tinkamas krovinio pavadinimas:</b>                                | No dangerous good in sense of this transport regulation. |
| <b>14.3. Vežimo pavojingumo klasė (-s):</b>                                   | No dangerous good in sense of this transport regulation. |
| <b>14.4. Pakuotės grupė:</b>                                                  | No dangerous good in sense of this transport regulation. |
| <b>Jūrų transportas (IMDG)</b>                                                |                                                          |
| <b>14.1. JT numeris ar ID numeris:</b>                                        | No dangerous good in sense of this transport regulation. |
| <b>14.2. JT tinkamas krovinio pavadinimas:</b>                                | No dangerous good in sense of this transport regulation. |
| <b>14.3. Vežimo pavojingumo klasė (-s):</b>                                   | No dangerous good in sense of this transport regulation. |
| <b>14.4. Pakuotės grupė:</b>                                                  | No dangerous good in sense of this transport regulation. |
| <b>Oro transportas (ICAO-TI/IATA-DGR)</b>                                     |                                                          |
| <b>14.1. JT numeris ar ID numeris:</b>                                        | No dangerous good in sense of this transport regulation. |
| <b>14.2. JT tinkamas krovinio pavadinimas:</b>                                | No dangerous good in sense of this transport regulation. |
| <b>14.3. Vežimo pavojingumo klasė (-s):</b>                                   | No dangerous good in sense of this transport regulation. |
| <b>14.4. Pakuotės grupė:</b>                                                  | No dangerous good in sense of this transport regulation. |
| <b>14.5. Pavojus aplinkai</b>                                                 |                                                          |
| PAVOJINGA APLINKAI:                                                           | Ne                                                       |
| <b>14.6. Specialios atsargumo priemonės naudotojams</b>                       |                                                          |
| Nėra informacijos.                                                            |                                                          |
| <b>14.7. Nesupakuotų krovinių vežimas jūrų transportu pagal IMO priemones</b> |                                                          |
| netaikoma                                                                     |                                                          |

## 15 SKIRSNIS. Informacija apie reglamentavimą

### 15.1. Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai

#### ES norminė informacija

Leidimai (REACH, XIV priedas):

Labai didelį susirūpinimą kelianti cheminė medžiaga, SVHC (REACH, 59 straipsnis):  
difenil(2,4,6-trimetilbenzoil)fosfino oksidas

Naudojimo apribojimai (REACH, XVII priedas):

Įrašas 3, Įrašas 75

Duomenys apie Direktyvą 2012/18/ES 2012/18/EU (SEVESO III) netaikoma (SEVESO III):

#### Nacionaliniai normatyvai

Darbinimo apribojimas:

Atkreipkite dėmesį į užimtumo apribojimus pagal direktyvą 94/33/EB dėl dirbančio jaunimo apsaugos.

Vandens pavojingumo klasė (D):

3 - kelia didelį pavojų vandeniui

Rezorbicija per odą/sensibilizacija:

Sukelia padidinto jautrumo alerginių reakcijų.

## 16 SKIRSNIS. Kita informacija

**Saugos duomenų lapas**

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006

**M-PRINT Tray**

Patikrinimo data: 22.09.2025

Katalogo Nr.: Traypink

Puslapis 10 iš 11

**Santrumpos ir akronimai**

Acute Tox: Ūmus toksiškumas  
Skin Irrit: Odos dirginimas  
Eye Irrit: Akių sudirginimas  
Skin Sens: Odos jautrinimas  
Repr: Toksinis poveikis reprodukcijai  
STOT SE: Specifinis toksiškumas konkrečiam organui (vienkartinis poveikis)  
Aquatic Chronic: Lėtinis pavojus vandens aplinkai  
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route  
(European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)  
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods  
IATA: International Air Transport Association  
GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals  
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances  
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances  
CAS: Chemical Abstracts Service  
LC50: Lethal concentration, 50%  
LD50: Lethal dose, 50%  
CLP: Classification, labelling and Packaging  
REACH: Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals  
GHS: Globally Harmonised System of Classification, Labelling and Packaging of Chemicals  
UN: United Nations  
DNEL: Derived No Effect Level  
DMEL: Derived Minimal Effect Level  
PNEC: Predicted No Effect Concentration  
ATE: Acute toxicity estimate  
LL50: Lethal loading, 50%  
EL50: Effect loading, 50%  
EC50: Effective Concentration 50%  
ErC50: Effective Concentration 50%, growth rate  
NOEC: No Observed Effect Concentration  
BCF: Bio-concentration factor  
PBT: persistent, bioaccumulative, toxic  
vPvB: very persistent, very bioaccumulative  
RID: Regulations concerning the international carriage of dangerous goods by rail  
ADN: European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland Waterways  
(Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures)  
EmS: Emergency Schedules  
MFAG: Medical First Aid Guide  
ICAO: International Civil Aviation Organization  
MARPOL: International Convention for the Prevention of Marine Pollution from Ships  
IBC: Intermediate Bulk Container  
VOC: Volatile Organic Compounds  
SVHC: Substance of Very High Concern  
Sutrupinimus ir akronimus žr. lentelėje adresu: <http://abbrev.esdscom.eu>

**Pagrindinės literatūros nuorodos ir duomenų šaltiniai**

tiekėjas (gamintojas/importuotojas)/trauktas naudotojas/platintojas)  
ECHA

**Mišinių klasifikacija ir naudoti vertinimo metodai pagal reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 [CLP]**

|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| Klasifikacija           | Klasifikavimo procedūra |
| Repr. 1B; H360F         | Apskaičiavimo procedūra |
| Skin Sens. 1; H317      | Apskaičiavimo procedūra |
| Aquatic Chronic 3; H412 | Apskaičiavimo procedūra |

**Saugos duomenų lapas**

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006

**M-PRINT Tray**

Patikrinimo data: 22.09.2025

Katalogo Nr.: Traypink

Puslapis 11 iš 11

**H ir EUH frazių formuluotė (Numeris ir visas tekstas)**

|        |                                                                             |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------|
| H302   | Kenksminga prarijus.                                                        |
| H315   | Dirgina odą.                                                                |
| H317   | Gali sukelti alerginę odos reakciją.                                        |
| H319   | Sukelia smarkų akių dirginimą.                                              |
| H332   | Kenksminga įkvėpus.                                                         |
| H336   | Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.                              |
| H360F  | Gali pakenkti vaisingumui.                                                  |
| H360Fd | Gali pakenkti vaisingumui. Įtariama, kad gali pakenkti negimusiam kūdikiui. |
| H411   | Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.                |
| H412   | Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.              |

**Kita informacija**

Duomenys remiasi šių dienų žiniomis, tačiau jie negarantuoja produktų savybių ir nepagrindžia sutartinių teisinių sąlygų. Į galiojančius įstatymus ir direktyvas mūsų produktų gavėjai turi atsižvelgti, prisiimdami už tai atsakomybę.

*(Pavojingų sudedamųjų dalių duomenys pateikiami iš paskutinių galiojančių saugos duomenų atmintinių, nurodytų paskutinio tiekėjo)*