

**Fișa cu date de securitate**

în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006

Weropress Polymer

Data revizuirii: 15.09.2025

Codul produsului: D252_C34

Pagina 1 aparținând 11

SECȚIUNEA 1: Identificarea substanței/amestecului și a societății/întreprinderii**1.1. Identificator de produs**

Weropress Polymer

Denumirea suplimentară a produsului

Weropress,

Grup material:

Endprodukt

1.2. Utilizări relevante identificate ale substanței sau ale amestecului și utilizări contraindicate**Utilizarea substanței/amestecului**

Produsul este destinat pentru utilizatorii profesioniști.

1.3. Detalii privind furnizorul fișei cu date de securitate

Societatea: Merz Dental GmbH

Numele străzii: Kieferweg 1

Orașul: D-24321 Luetjenburg (GERMANY)

Telefon: +49-(0)4381-403-0

Fax: +49-(0)4381-403-100

E-mail: info@merz-dental.de

Persoană de contact: Dipl. Chem Dr. Thomas Panther

Telefon: +49-(0)4381-403-448

E-mail: Thomas.Panther@merz-dental.de

Internet: www.merz-dental.de

Departamentul responsabil: Qualitaetssicherung (Quality Assurance)

1.4. Număr de telefon care poate

+49-(0)551-19240 (Giftinformationszentrum-Nord, Göttingen) 24h / 7d

fi apelat în caz de urgență:**SECȚIUNEA 2: Identificarea pericolelor****2.1. Clasificarea substanței sau a amestecului****Regulamentul (CE) nr. 1272/2008**

Acest amestec nu este clasificat ca periculos în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008.

2.2. Elemente de etichetare**SECȚIUNEA 3: Compoziție/informații privind componenții****3.2. Amestecuri****Caracterizare chimică**

Preparate și compuși polimerici

Pigmenți Conține mai puțin de 1 % particule de dioxid de titan cu un diametru aerodinamic = 10 µm.

Fișa cu date de securitate

În conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006

Weropress Polymer

Data revizuirii: 15.09.2025

Codul produsului: D252_C34

Pagina 2 aparținând 11

Componenți relevante

Nr. CAS	Componente			Greutate
	Nr. CE	Nr. Index	Nr. REACH	
	Clasificare (Regulamentul (CE) nr. 1272/2008)			
94-36-0	peroxid de dibenzoil; peroxid de benzoil			< 0,5 %
	202-327-6	617-008-00-0		
	Org. Perox. B, Eye Irrit. 2, Skin Sens. 1; H241 H319 H317			
80-62-6	metacrilat de metil			< 0,2 %
	201-297-1	607-035-00-6	01-2119452498-28	
	Flam. Liq. 2, Skin Irrit. 2, Skin Sens. 1, STOT SE 3; H225 H315 H317 H335			
96-33-3	acrilat de metil; propenoatul de metil			< 0,1 %
	202-500-6	607-034-00-0		
	Flam. Liq. 2, Acute Tox. 3, Acute Tox. 4, Acute Tox. 4, Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2, Skin Sens. 1, STOT SE 3; H225 H331 H312 H302 H315 H319 H317 H335			

Asa cum afirma în frazele H și EUH: vezi secțiunea 16.

Limite de concentrație specifice, factori M și ATE

Nr. CAS	Nr. CE	Componente	Greutate
		Limite de concentrație specifice, factori M și ATE	
94-36-0	202-327-6	peroxid de dibenzoil; peroxid de benzoil	< 0,5 %
		inhalare: LC50 = > 24300 mg/l (pulberi sau particule lichide pulverizate); orală: LD50 = > 2000 mg/kg	
80-62-6	201-297-1	metacrilat de metil	< 0,2 %
		inhalare: LC50 = 29,8 mg/l (vapori); cutanată: LD50 = > 5000 mg/kg; orală: LD50 = 7872 mg/kg	
96-33-3	202-500-6	acrilat de metil; propenoatul de metil	< 0,1 %
		inhalare: ATE 3 mg/l (vapori); cutanată: ATE 1100 mg/kg; orală: ATE 500 mg/kg	

SECȚIUNEA 4: Măsurile de prim ajutor

4.1. Descrierea măsurilor de prim ajutor

Indicații generale

Îmbracamintea contaminată se schimbă.

Dacă se inhalează

Se va avea grijă să se asigure o bună aerisire. La dificultăți în respirație sau oprire a respirației administrați respirație artificială. Tratament medical necesar. La apariția de simptome sau indoieli, cereți sfatul medicului.

În caz de contact cu pielea

După contactul cu pielea, spălați imediat cu mult Apă și săpun. Scoateți imediat toată îmbrăcămintea contaminată și spălați-o înainte de reutilizare. În caz de iritare a pielii: consultați medicul.

În caz de contact cu ochii

Clătiți imediat prudent și temeinic cu apă sau cu dusul pentru ochi. Clătiți imediat prudent și temeinic cu apă sau cu dusul pentru ochi. În cazul iritării ochilor consultați un medic oftalmolog.

Dacă este ingerat

Clătiți gura imediat și beți 1 pahar de apă.

4.2. Cele mai importante simptome și efecte, atât acute, cât și întârziate

Nu există informații.

4.3. Indicații privind orice fel de asistență medicală imediată și tratamentele speciale necesare

Tratare simptomatică.

SECȚIUNEA 5: Măsurile de combatere a incendiilor

Fișa cu date de securitate

În conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006

Weropress Polymer

Data revizuirii: 15.09.2025

Codul produsului: D252_C34

Pagina 3 aparținând 11

5.1. Mijloace de stingere a incendiilor**Mijloace de stingere corespunzătoare**

Masurile de stingere corespund zonei. Pulbere de stingere uscata, Dioxid de carbon (CO₂), Jet de picături de apă, Spuma.

Mijloace de stingere necorespunzătoare

Jet apă de mare putere

5.2. Pericole speciale cauzate de substanță sau de amestec

Neinflamabil. Acest material este combustibil, dar nu ușor inflamabil. În caz de incendiu pot apărea: Dioxid de carbon (CO₂), Monoxid de carbon

5.3. Recomandări destinate pompierilor

În caz de incendiu: Purtați aparat de protecție a respirației independent de aerul din mediul înconjurător.

Informații suplimentare

Colectați separat apă de stingere contaminată. Nu lăsați să ajungă în canalizare sau în apele de suprafață.

SECȚIUNEA 6: Măsuri împotriva pierderilor accidentale**6.1. Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență****Informații generale**

A nu se inspira praful. În caz de acționare a vaporilor, pulberii sau aerosolilor purtați aparat de respirație. Purtați echipament de protecție personal. Pericol deosebit de alunecare din cauza produsului scurs/varsat.

6.2. Precauții pentru mediul înconjurător

Nu se va lăsa să ajungă în canalizare sau în ape, curgătoare sau nu. Curățați temeinic obiectele poluate și deșeurile.

6.3. Metode și material pentru izolarea incendiilor și pentru curățenie**Pentru curățare**

Se va lua în mod mecanic. Tratați materialul asimilat conform alineatului referitor la debarasarea și depozitarea materialelor periculoase.

6.4. Trimiteri către alte secțiuni

Manipulare în siguranță: vezi secțiunea 7

Echipament de protecție personal: vezi secțiunea 8

Debarasare și depozitare deșuri: vezi secțiunea 13

SECȚIUNEA 7: Manipulare și depozitare**7.1. Precauții pentru manipularea în condiții de securitate****Măsuri de prevenire la manipulare**

Purtați echipament de protecție personal.

Avize privitoare la protecția contra incendiilor și exploziilor

Nu sunt necesare măsuri deosebite.

Recomandări privind igiena generală la locul de muncă

Scoateți îmbrăcămintea contaminată. Înainte de pauze și la terminarea lucrului se vor spăla mainile. Nu se va mânca, bea, fuma, fuma, trage pe nas la locul de muncă.

7.2. Condiții de depozitare în condiții de securitate, inclusiv eventuale incompatibilități**Cerințe față de încăperi de depozitare și recipiente**

A se păstra ambalajul închis ermetic. Pastrati ambalajul uscat și bine închis, pentru a evita contaminarea și absorbirea umidității.

Indicații privind depozitarea împreună

De reținut: Clasa de depozitare

Informații suplimentare asupra condițiilor de depozitare

Se va feri de expunerea directă la soare.

Fișa cu date de securitate

În conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006

Weropress Polymer

Data revizuirii: 15.09.2025

Codul produsului: D252_C34

Pagina 4 aparținând 11

7.3. Utilizare (utilizări) finală (finale) specifică (specifice)

Material pentru fabricarea de dispozitive medicale dentare.

SECȚIUNEA 8: Controale ale expunerii/protecția personală

8.1. Parametri de control

Valori limită de expunere profesională pentru agenții chimici

Nr. CAS	Denumirea substanței	ppm	mg/m ³	fib/cm ³	Clasă	Sursa
96-33-3	Acrilat de metil/Metilacrilat	5	18		8 ore	
		10	36		15 min	
80-62-6	Metacrilat de metil	50	205		8 ore	
		100	410		15 min	
13463-67-7	Oxid de titan	-	10		8 ore	
		-	15		15 min	

Valori DNEL/DMEL

Nr. CAS	Denumirea substanței			
DNEL tip		Calea de expunere	Efect	Valoare
94-36-0	peroxid de dibenzoil; peroxid de benzoil			
Consumator DNEL, pe termen lung		inhalație	sistemic	2,9 mg/m ³
Muncitor DNEL, pe termen lung		cutanată	sistemic	6,6 mg/kg g.c./zi
Consumator DNEL, pe termen lung		orală	sistemic	1,65 mg/kg g.c./zi
Muncitor DNEL, pe termen lung		inhalație	sistemic	11,75 mg/m ³
Consumator DNEL, pe termen lung		cutanată	sistemic	3,3 mg/kg g.c./zi
80-62-6	metacrilat de metil			
Muncitor DNEL, pe termen lung		inhalație	local	210 mg/m ³
Muncitor DNEL, pe termen lung		cutanată	sistemic	13,67 mg/kg g.c./zi

Valori PNEC

Nr. CAS	Denumirea substanței	
Departamentul de mediu		Valoare
94-36-0	peroxid de dibenzoil; peroxid de benzoil	
Apă dulce		0,000602 mg/l
Apă de mare		0,000602 mg/l
Sediment de apă dulce		0,338 mg/kg
Microorganismele din sistemul de epurare a apei		0,35 mg/l
Sol		0,0758 mg/kg
80-62-6	metacrilat de metil	
Apă dulce		< 0,94 mg/l
Apă de mare		< 0,94 mg/l
Sol		-----
Aer		-----

8.2. Controale ale expunerii

Fișa cu date de securitate

În conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006

Data revizuirii: 15.09.2025

Weropress Polymer

Codul produsului: D252_C34

Pagina 5 aparținând 11

Controale tehnice corespunzătoare

Asigurați suficientă ventilație și absorbție punctiformă în punctele critice. Utilizați "Absorbție specială" conform 2001/59/CE (Anexa 7A).. Dacă nu este posibilă o absorbție locală sau dacă aceasta este insuficientă, ar trebui să fie asigurată, după posibilități o bună aerisire a zonei de lucru.

Măsuri de protecție individuală, cum ar fi echipamentul de protecție personală**Protecția ochilor/feței**

Purtați echipament de protecție a ochilor/echipament de protecție a feței.

Protecția mâinilor

La manipularea substanțelor chimice sunt permise numai manșuri de protecție chimică cu simbol CE inclusiv cu patru cifre. Manșuri de protecție față de produsele chimice trebuie alese cu grijă în ce privește designul lor în funcție de concentrația și cantitatea substanței periculoase specifice locului de muncă. În caz de utilizări speciale se recomandă probarea rezistenței la substanțe chimice a manșurilor de protecție numite mai sus.

Protecția pielii

Utilizarea articolelor de îmbrăcăminte de protecție.

Protecție respiratorie

În cazul în care ventilația este necorespunzătoare purtați echipament de protecție respiratorie.

SECȚIUNEA 9: Proprietățile fizice și chimice**9.1. Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază**

Stare fizică:	Pulbere
Culoare:	diverse
Punctul de topire/punctul de înghețare:	> 80 °C
Solubilitate în apă:	greu solubil
Densitatea:	ca. 1,20 g/cm ³

9.2. Alte informații**Informații cu privire la clasele de pericol fizic**

Capacitatea de a susține arderea: Nu întretine de la sine combustia

Proprietăți oxidante

Acest material este combustibil, dar nu ușor inflamabil.

SECȚIUNEA 10: Stabilitate și reactivitate**10.1. Reactivitate**

Nu apar reacții periculoase la o manipulare și depozitare corectă.

10.2. Stabilitate chimică

Produsul este stabil la depozitarea în temperaturi normale de mediu.

10.3. Posibilitatea de reacții periculoase

Nu se cunosc reacții periculoase.

10.4. Condiții de evitat

Descompunerea rezultă de la temperaturi de: 250 °C

10.5. Materiale incompatibile

Agent de oxidare

10.6. Produse de descompunere periculoase

Descompunerea termică poate să ducă la eliberarea de gaze iritante și vapori.

Produse de descompunere periculoase: SECȚIUNEA 8: Controale ale expunerii/protecția personală

SECȚIUNEA 11: Informații toxicologice**11.1. Informații privind clasele de pericol definite în Regulamentul (CE) nr. 1272/2008**

Fișa cu date de securitate

în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006

Weropress Polymer

Data revizuirii: 15.09.2025

Codul produsului: D252_C34

Pagina 6 aparținând 11

Toxicitate acută

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

ETAamestec calculat

ATE (orală) > 2000 mg/kg; ATE (dermică) > 2000 mg/kg; ATE (prin inhalare vapori) > 20 mg/l; ATE (prin inhalare praf/ceata) > 5 mg/l

Nr. CAS	Componente				
	Calea de expunere	Doză	Specii	Sursa	Metodă
94-36-0	peroxid de dibenzoil; peroxid de benzoil				
	orală	LD50 > 2000 mg/kg	Soarece	Nier, Korea 2001	OCDE 401
	prin inhalare praf/ceata	LC50 > 24300 mg/l	Sobolan		
80-62-6	metacrilat de metil				
	orală	LD50 7872 mg/kg	Sobolan	RTECS	
	dermică	LD50 > 5000 mg/kg	Iepuri	REACH Dossier	OCDE 402
	prin inhalare (4 h) vapori	LC50 29,8 mg/l	Sobolan	REACH Dossier	standard acute metho
96-33-3	acrilat de metil; propenoatul de metil				
	orală	ATE 500 mg/kg			
	dermică	ATE 1100 mg/kg			
	prin inhalare vapori	ATE 3 mg/l			

Iritație și corosivitate

Corodarea/iritarea pielii: Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

Lezarea gravă a ochilor/iritarea ochilor: Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

Efecte de sensibilizare

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

Similar cu materialul înrudit, nu sensibilizează pielea. Conține: peroxid de dibenzoil, metacrilat de metil. Nu există niciun pericol atât timp cât substanțele sunt imobilizate în matricea polimerică. Doar prin Distrugerea matricei polimerice, de exemplu, de către solvenți adecvați, poate cauza componentele sensibilizante fi mobilizat din nou. La persoanele care au fost deja sensibilizate componentele remobilizate pot duce la reacții alergice.

Efecte cangerigene, mutagene și toxice pentru reproducere

Mutagenitatea celulelor embrionare: Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

Cancerigenitate: Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

Toxicitate pentru reproducere: Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

STOT (toxicitate asupra organelor țintă specifice) - expunere unică

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

STOT (toxicitate asupra organelor țintă specifice) - expunere repetată

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

Pericol prin aspirare

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

11.2. Informații privind alte pericole

Informații generale

Amestecul nu este clasificat ca fiind periculos în acord cu Regulamentul (CE) NR. 1272/2008 [CLP].

SECȚIUNEA 12: Informații ecologice

12.1. Toxicitate

Fișa cu date de securitate

în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006

Weropress Polymer

Data revizuirii: 15.09.2025

Codul produsului: D252_C34

Pagina 7 aparținând 11

Nr. CAS	Componente					
	Toxicitate acvatică	Doză	[h] [d]	Specii	Sursa	Metodă
94-36-0	peroxid de dibenzol; peroxid de benzoil					
	Toxicitate acută pentru pești	LC50 0,24 mg/l	96 h	Oryzias latipes (Peste, nume lat. Oryzias dancena)	Nier, Korea 2002c	OCDE 203
	Toxicitate acută pentru alge	ErC50 0,44 mg/l	72 h	Selenastrum capricornutum	Nier, Korea 2002f	OCDE 201
	Toxicitate acută pentru crustacea	EC50 0,07 mg/l	48 h	Daphnia pulex (purici de apa)	Nier, Korea 2002g	OCDE 202
	Toxicitate pentru alge	NOEC 0,02 mg/l	3 d	Pseudokirchneriella subcapitata	REACH Dossier	EU Method C.3
	Toxicitate pentru crustacee	NOEC 0,001 mg/l	21 d	Daphnia pulex (purici de apa)	REACH Dossier	OCDE 211
	Toxicitate acută pentru bacterii	EC50 0,35 mg/l (0,30 g O2/g)	0,5 h	activated sludge	REACH Dossier	OCDE 209
80-62-6	metacrilat de metil					
	Toxicitate acută pentru pești	LC50 191 mg/l	96 h	Lepomis macrochirus (pestele soarelui)	Merck	
	Toxicitate acută pentru alge	ErC50 > 110 mg/l	72 h	Pseudokirchneriella subcapitata	REACH Dossier	OCDE 201
	Toxicitate acută pentru crustacea	EC50 69 mg/l	48 h	Daphnia magna (Puricele mare de apa)	REACH Dossier	EPA OTS 797.1300

12.2. Persistență și degradabilitate

Nr. CAS	Componente			
	Metodă	Valoare	d	Sursa
	Evaluarea			
94-36-0	peroxid de dibenzol; peroxid de benzoil			
	OCDE 301D/ EEC 92/69/V, C.4-E	71 %	28	REACH Dossier
	Usor biodegradabil (conform criteriilor OCDE).			
80-62-6	metacrilat de metil			
	OCDE 301C/ ISO 9408/ EEC 92/69/V, C.4-F	94 %	14	Publication
	Usor biodegradabil (conform criteriilor OCDE).			
	EPA, title 40 Code of Federal Regulations Part 160	> 99 %	2	40 CFR 160
	Usor biodegradabil (conform criteriilor OCDE).			

12.3. Potențial de bioacumulare

Coeficient de repartiție n-octanol/apă

Nr. CAS	Componente	Log Pow
94-36-0	peroxid de dibenzol; peroxid de benzoil	3,2
80-62-6	metacrilat de metil	1,38
96-33-3	acrilat de metil; propenoatul de metil	0,8

BCF

Nr. CAS	Componente	BCF	Specii	Sursa
94-36-0	peroxid de dibenzol; peroxid de benzoil	47,4	n/h	EpiSuite QSAR tool
80-62-6	metacrilat de metil	2,97 - 3,5	Pisces	SDB HIT-ICE, B

12.4. Mobilitate în sol

Produsul nu a fost testat.

Fișa cu date de securitate

în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006

Weropress Polymer

Data revizuirii: 15.09.2025

Codul produsului: D252_C34

Pagina 8 aparținând 11

12.5. Rezultatele evaluărilor PBT și vPvB

Substanțele sub formă de amestecuri nu îndeplinesc criteriile de identificare a substanțelor PBT/vPvB în conformitate cu REACH, anexa XIII.
Produsul nu a fost testat.

12.6. Proprietăți de perturbator endocrin

Acest produs nu conține o substanță cu proprietăți de perturbare a sistemului endocrin la organismele nevizate, întrucât niciun compus nu întrunește criteriile.

12.7. Alte efecte adverse

Nu există informații.

Informații suplimentare

Nu se va lăsa să ajungă în canalizare sau în ape, curgătoare sau nu. Nu lăsați să ajungă în sol/subsol.

SECȚIUNEA 13: Considerații privind eliminarea**13.1. Metode de tratare a deșeurilor****Numărul de eliminare pentru deșeu/deșeuri provenind de la reziduuri/produse neutilizate**

070213 DEȘEURI DIN PROCESELE CHIMICE ORGANICE; deșeuri care provin de la FFDU a materialelor plastice, a cauciucului și a fibrelor sintetice; deșeuri de materiale plastice

Numărul de eliminare pentru deșeu/deșeuri provenind de la reziduuri

070213 DEȘEURI DIN PROCESELE CHIMICE ORGANICE; deșeuri care provin de la FFDU a materialelor plastice, a cauciucului și a fibrelor sintetice; deșeuri de materiale plastice

Îndepărtare a ambalajului necurățat și detergenți recomandați

Ambalajele necontaminante și golite de resturi pot fi transportate pentru revalorificare. Ambalajele contaminate vor fi tratate la fel cu materialul.

SECȚIUNEA 14: Informații referitoare la transport**Transport rutier (ADR/RID)**

14.1. Numărul ONU sau numărul de identificare: Not restricted

14.2. Denumirea corectă ONU pentru expediție: Not restricted

14.3. Clasa (clasele) de pericol pentru transport: Not restricted

14.4. Grupul de ambalare: Not restricted

Transport fluvial (ADN)

14.1. Numărul ONU sau numărul de identificare: Not restricted

14.2. Denumirea corectă ONU pentru expediție: Not restricted

14.3. Clasa (clasele) de pericol pentru transport: Not restricted

14.4. Grupul de ambalare: Not restricted

Transport naval (IMDG)

14.1. Numărul ONU sau numărul de identificare: Not restricted

14.2. Denumirea corectă ONU pentru expediție: Not restricted

14.3. Clasa (clasele) de pericol pentru transport: Not restricted

14.4. Grupul de ambalare: Not restricted

Transport aerian (ICAO-TI/IATA-DGR)

**Fișa cu date de securitate**

În conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006

Weropress Polymer

Data revizuirii: 15.09.2025

Codul produsului: D252_C34

Pagina 9 aparținând 11

14.1. Numărul ONU sau numărul de identificare: Not restricted

14.2. Denumirea corectă ONU pentru expediție: Not restricted

14.3. Clasa (clasele) de pericol pentru transport: Not restricted

14.4. Grupul de ambalare: Not restricted

14.5. Pericole pentru mediul înconjurător

PERICULOS PENTRU MEDIU: Nu

SECȚIUNEA 15: Informații de reglementare**15.1. Regulamente/legislație în domeniul securității, al sănătății și al mediului specifice (specifică) pentru substanța sau amestecul în cauză****Reglementări UE**

Restricții de întrebuințare (REACH, anexa XVII):

Intrare 75

Regulamente naționale

Clasa de periclitate a apei (D): 2 - periculos pentru apa

Reabsorbție cutanată/Sensibilizare: Provoacă reacții de suprasensibilitate de gen alergic.

SECȚIUNEA 16: Alte informații**Modificări**

Această fișă tehnică de securitate conține modificări față de versiunea precedentă în secțiunile:

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16.

Fișa cu date de securitate

În conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006

Weropress Polymer

Data revizuirii: 15.09.2025

Codul produsului: D252_C34

Pagina 10 aparținând 11

Abrevieri și acronime

Org. Perox
Flam. Liq: Lichid inflamabil
Acute Tox: Toxicitate acută
Skin Irrit: Iritarea pielii
Eye Irrit: Iritarea ochilor
Skin Sens: Sensibilizarea căilor respiratorii
STOT SE: Toxicitate asupra unui organ țintă specific - o singură expunere
CLP: Classification, labelling and Packaging
REACH: Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals
GHS: Globally Harmonised System of Classification, Labelling and Packaging of Chemicals
UN: United Nations
CAS: Chemical Abstracts Service
DNEL: Derived No Effect Level
DMEL: Derived Minimal Effect Level
PNEC: Predicted No Effect Concentration
ATE: Acute toxicity estimate
LC50: Lethal concentration, 50%
LD50: Lethal dose, 50%
LL50: Lethal loading, 50%
EL50: Effect loading, 50%
EC50: Effective Concentration 50%
ErC50: Effective Concentration 50%, growth rate
NOEC: No Observed Effect Concentration
BCF: Bio-concentration factor
PBT: persistent, bioaccumulative, toxic
vPvB: very persistent, very bioaccumulative
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route
(European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
RID: Regulations concerning the international carriage of dangerous goods by rail
ADN: European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland Waterways
(Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
EmS: Emergency Schedules
MFAG: Medical First Aid Guide
IATA: International Air Transport Association
ICAO: International Civil Aviation Organization
MARPOL: International Convention for the Prevention of Marine Pollution from Ships
IBC: Intermediate Bulk Container
VOC: Volatile Organic Compounds
SVHC: Substance of Very High Concern
Pentru prescurtări și acronime vezi ECHA: Ghidul cerințelor privind informațiile și evaluarea securității chimice, capitolul R.20 (Index de termeni și prescurtări).

Trimiteri către literatura de specialitate și către sursele de date

EU) 2020/878
OECD - SIDS
ECHA - REACH Dossier

Conform frazelor H și EUH (Numat și text complet)

H225	Lichid și vapori foarte inflamabili.
H241	Pericol de incendiu sau de explozie în caz de încălzire.
H302	Nociv în caz de înghițire.
H312	Nociv în contact cu pielea.
H315	Provoacă iritarea pielii.
H317	Poate provoca o reacție alergică a pielii.

**Fișa cu date de securitate**

în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006

Weropress Polymer

Data revizuirii: 15.09.2025

Codul produsului: D252_C34

Pagina 11 aparținând 11

H319	Provoacă o iritare gravă a ochilor.
H331	Toxic în caz de inhalare.
H335	Poate provoca iritarea căilor respiratorii.

Alte indicații

Datele se bazează pe cunoștințele noastre actuale, aceste nu reprezintă însă o asigurare a caracteristicilor produselor și nu formează un raport contractual legal. Destinatarul produselor noastre va observa sub proprie răspundere prevederile legale și regulamentele în vigoare.

(Datele substanțelor periculoase conținute au fost preluate din ultima foaie cu date de siguranță în vigoare a furnizorului anterior.)