Zahnfleischprobleme oder Parodontitis?

Patienteninformation

Ubigel Inperio

Sprechen Sie Ihre Zahnärztin oder Ihren Zahnarzt direkt an!

Therapie mit System

Bei Ihnen wird eine Parodontalbehandlung durchgeführt? Zur Unterstützung empfehlen wir die lokale Einbringung von **Ubigel Inperio**.

- Fördert die Regeneration des Zahnfleisches
- Schützt die Zahnfleischtasche
- Unterstützt den Heilungsprozess

Einzigartige Formulierung mit Spermidin + Hyaluronsäure

Parodontalregenerierendes Adhäsiv als Adjuvans bei der Behandlung von Gingivitis und Parodontitis

Parodontitis stoppen – bevor es zu spät ist

Plaque ist die Hauptursache für Zahnfleischentzündungen (Gingivitis) und Karies. Dieser bildet sich durch Anhäufung von Bakterien, Nahrungsresten und Speichel und haftet an der Zahnoberfläche sowie dem Zahnfleischsaum an. Hat sich durch Plaque eine Tasche zwischen Zahn und Zahnfleisch gebildet, so kann eine Erkrankung des Zahnhalteapparates (Parodontitis) entstehen.

Was ist Parodontitis?

- Chronische Entzündung des Zahnfleisches
- Oft schmerzfrei im Anfangsstadium
- Führt unbehandelt zu Knochenabbau
- Kann Zahnverlust verursachen

Mögliche Warnzeichen:

- Zahnfleischbluten
- Schwellungen
- Mundgeruch
- Lockerung von Zähnen



Eine frühzeitige Behandlung schützt Ihre Zähne und Zahnfleisch.

Therapie mit Ubigel Inperio

Ubigel Inperio ist eine nicht-chirurgische Lösung für die Parodontaltherapie. Es bildet eine schützende Matrix in der Zahnfleischtasche und ist das erste Parodontalgel auf Basis von Spermidin, einem physiologischen Bestandteil des menschlichen Körpergewebes mit einer hohen Kapazität zur Förderung der Reparatur von Parodontalgwebe.

- ✔ **Regenerierend** – unterstützt die Heilung des Gewebes
- ✔ **Antibakteriell** – reduziert schädliche Keime
- ✔ **Versiegelnd** – schützt vor neuer Bakterienbesiedlung
- ✔ **Schützend** – verhindert das Eindringen von Speiseresten

Ubigel Inperio ist ein Gel-Komplex aus Spermidin, Natriumalginat, Natriumhyaluronat und Alkohol mit starker antibakterieller Wirkung.

Natriumalginat

Ein Polymer natürlichen Ursprungs, mit besonders guter Haftung.
Es ermöglicht eine kontrollierte Freisetzung von Spermidin zur Optimierung der Gewebeversorgung.

Natriumhyaluronat

(Hyaluronsäure) hat regenerierende und entzündungshemmende Eigenschaften.

Spermidin

Spermidin ist ein natürlicher Stoff, der in allen lebenden Zellen vorkommt – auch im Gewebe des Zahnhalteapparats. Fehlt dieser Stoff, kann es leichter zu Entzündungen kommen. Wird der normale Spiegel wiederhergestellt, unterstützt Spermidin die Versorgung des Gewebes und fördert die Erneuerung von Bindegewebe, Knochen und Zahnstrukturen.

Wie funktioniert Ubigel Inperio?

Ubigel bildet einen "weichen Zement" in der Parodontaltasche, der die folgenden physikalischen Wirkungen auslöst:

1 **Mechanotransduktions-Wirkung**
Stimuliert die durch Entzündungen beeinträchtigten Zellen, fördert den Austausch und die Produktion von Proteinen und aktiviert die Zellregeneration, die den Heilungsprozess von Parodontitis bestimmt.



2 **Mechanisch abrasive Wirkung**
auf dem Bakterienfilm der Parodontaltasche, um dessen Vorhandensein zu verringern oder zu beseitigen.

3 **Versiegelnde Wirkung**
gegen die Ausbreitung von Bakterien dank der schleimhaftenden Eigenschaften der polymeren Komponenten.

4 **Okklusive Wirkung**
mit dem Ziel, das Eindringen von Lebensmittelresten zu verhindern, die die Infektion verstärken.

Zwei Gele gleich doppelte Wirkung

- **GEL A - blaues Gel**
  - Unterstützt die Gewebereparatur
  - Enthält Spermidin, Alginat und Hyaluronat
- **GEL B - rotes Gel**
  - Calciumchlorid-Lösung
  - Versiegelt die Tasche
  - Sorgt für langanhaltenden Schutz



Ubigel Inperio bildet eine Schutzschicht auf der Oberfläche des Behandlungsbereichs, die dazu beiträgt, den normalen Zustand der Schleimhaut wiederherzustellen und die Regeneration des Gewebes zu fördern.

Einfache Anwendung

Anwendung von Ubigel Inperio:

1. Reinigung der Zahnfleischtasche
2. Einbringen von Gel A - blaues dünnfließendes Gel, welches auch schwer zugängliche Bereiche erreicht
3. Versiegelung mit Gel B - rotes Gel

Die beiden Gels vermischen sich und es bildet sich ein weicher Zement, mit dem Ziel, das Eindringen von Lebensmittelresten zu verhindern und zum Schutz vor einer bakteriellen Wiederbesiedlung.



Wir sind für Sie da:

Sprechen Sie Ihre Zahnärztin oder Ihren Zahnarzt direkt an!

Inhaltsstoffe:
Spermidin, Natriumalginat, Natriumhyaluronat, Chlorbutanol, Xylitol, Benzylalkohol, Phenoxyethanol, Wasser.

Hersteller:
Pierell Spa, Strada Statale Appia 7 bis 46 48, 81043 Capua

Vertrieb Deutschland, Österreich:

Merz Dental GmbH
Kieferweg 1, 24321 Lütjenburg, Germany
Tel + 49 (0) 4381 / 403-0
Fax + 49 (0) 4381 / 403-403
www.merz-dental.de
EN ISO 13485 · MDR

1090584 / 2026-03